

Sedes y Fábrica

Plas-fit Ltd.
Bar-Lev Industrial Park
P.O. Box 21
Código postal 2015600 - Israel
Teléfono: (+972)4-6445585
Fax: (+972)4-6438399
E-mail: orders@Plas-fit.com
www.Plas-fit.com

Plas-fit BV
Arnhemseweg 87, 3832 GK
P.O. Box 205, 3830 AE
Leusden, The Netherlands
Teléfono: +31 (0) 33 422 8333
Telefax: +31 (0) 33 432 0677
Pedidos: info@plassim.com

Versión 8.2

Versión 8.2

PLAS-FIT



PLAS-FIT



Infraestructura
Y Saneamiento



Comunicación



Agricultura y
Jardinería



ESTÁNDAR PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO DE AGUA "PLAS-FIT 16".
TODOS LOS PRODUCTOS PLAS-FIT SE FABRICAN EN ISRAEL, CON EXCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE RELLENO.

TAMAÑO DE LAS CAJAS DE CARTÓN (CM)

A1	27x18x24
A2	36x28x24
A3	48x33x24
A4	51x41x41



Estándar para accesorios de suministro de agua "Plas-fit 16".
Todos los productos Plas-fit se fabrican en Israel, con excepción
de los productos de relleno.

Tamaño de las cajas de cartón (cm)

A1	27x18x24
----	----------

A2	36x28x24
----	----------

A3	48x33x24
----	----------

A4	51x41x41
----	----------



Plas-fit (anteriormente Plassim Fittings) es una de las compañías líderes en Israel y en el mundo dentro de la industria de accesorios para tuberías. Su actividad se centra en diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar accesorios de alta calidad y avanzados productos de plástico para usos múltiples, en una amplia variedad de sectores: agricultura y paisajismo, agua, industria, infraestructura, comunicaciones y tecnología.

Plas-fit ofrece una gama única de soluciones, diseñadas por la propia compañía y fabricadas tanto en su planta del parque industrial de Bar-Lev como por sus socios industriales de todo el mundo. Todas ellas están sometidas a rigurosos procesos de control de calidad y cumplen con los estándares internacionales más estrictos, con el objetivo de proporcionar a los clientes únicamente productos que cumplan con los más altos requisitos que nosotros mismos hemos fijado.

Desde la fundación de Plas-fit, hace más de 40 años, hemos seguido innovando y desarrollando nuestra gama única de productos, mientras nos esforzamos constantemente por mejorar nuestro servicio y nuestro compromiso a largo plazo, para acompañar a nuestros clientes y suministrar productos con todas las garantías. Por ello, nuestro departamento de I+D+i está especializado en brindar soluciones creativas, basadas en una amplia base de conocimientos y experiencia, en las técnicas más avanzadas y en las mejores materias primas. Plas-fit pone a tu disposición un amplio equipo de profesionales experimentados.

Nuestros representantes de servicio al cliente estarán encantados de atenderte en cualquier momento y poder ofrecerte un servicio profesional y eficiente, además de las mejores soluciones, que te brindarán plena satisfacción durante muchos años. Por ello, te invitamos a conocer nuestros productos de alta calidad Plas-fit, que se benefician de las soluciones más innovadoras y avanzadas del mercado, de precios competitivos y de un servicio personalizado y profesional disponible los 365 días del año.

¡Conectados con tu éxito!

ÍNDICE

Plas-fit Gama 150	11
Plas-fit Gama 250/350	19
Super-Records	25
Tubería de PE Plas-fit	28
Tubería de PVC Plas-fit	33
Meital	37
Meital +	40
Conectores Nir	42
Manguitos de unión roscados	45
Válvulas de bola	50
Grifo de prueba	52
Abrazaderas	53
Unifit (conectores universales)	59
Repuestos y herramientas	61
TELECOMUNICACIONES	
Comfit y Transfit	67
Productos para enterrado directo	71
Microfit	73
Aprobaciones y Certificaciones	79

Soporte técnico: +972-4-6445585/300

Departamento comercial: +972-4-6445585

pedidos@plas-fit.com

www.plas-fit.com

PLAS-FIT GAMA 150

	12 ACOPLAMIENTO		16 TE ROSCADA MACHO		22 TE ROSCADA MACHO
	12 ACOPLAMIENTO ROSCADO MACHO		17 TE ROSCADA HEMBRA		22 TE ROSCADA HEMBRA
	12 TAPÓN		17 TE ROSCADA MACHO CON DERIVACIÓN EN 'Y'		23 CODO
	13 ACOPLAMIENTO ROSCADO HEMBRA	PLAS-FIT GAMA 250/350 EASY-FIT			23 CODO ROSCADO MACHO
	13 ACOPLAMIENTO REDUCTOR				23 CODO ROSCADO HEMBRA
	14 ENSAMBLADOR PARA REPARACIONES		20 ACOPLAMIENTO		23 TOMA DE AGUA A PARED
	14 CODO		20 TAPÓN		24 ADAPTADOR DE BRIDA
	15 CODO ROSCADO MACHO		21 ACOPLAMIENTO ROSCADO HEMBRA		24 ADAPTADOR DE BRIDA COMPLETO
	15 CODO ROSCADO HEMBRA		21 ACOPLAMIENTO REDUCTOR		24 BRIDA
	16 TE		22 TE		
	16 TE REDUCTORA		22 TE REDUCTORA		

SUPER-RECORDS



26
ADAPTADOR
SUPER-RECORD
MACHO-MACHO



26
ADAPTADOR
SUPER-RECORD
MACHO-HEMBRA



26
ADAPTADOR EN
FORMA DE CODO
SUPER-RECORD
MACHO-MACHO



26
ADAPTADOR EN
FORMA DE CODO
SUPER-RECORD
MACHO-HEMBRA



27
ADAPTADOR EN FORMA
DE CODO SUPER-RECORD
MACHO



27
ADAPTADOR
SUPER-RECORD
MACHO RECTO



27
KIT DE ADAPTADOR
MACHO



27
KIT SUPER-RECORD

TUBERÍA ASCENDENTE DE PE




30
TUBERÍA ASCENDENTE DE
PE CON CODO MACHO
SUPER-RECORD



31
TUBERÍA ASCENDENTE DE
PE CON SUPER-RECORD
MACHO Y UNIÓN ROSCA
HEMBRA 1/2\" ADICIONAL

TUBERÍA DE PVC



34
TUBERÍA ASCENDENTE
DE PVC
SCH. 40 GRIS

35
TUBERÍA ASCENDENTE
DE PVC
SCH. 80 AZUL

MEITAL



38
ACOPLAMIENTO
MEITAL



38
ACOPLAMIENTO
MEITAL MACHO



38
ACOPLAMIENTO
MEITAL HEMBRA



38
ACOPLAMIENTO
REDUCTOR MEITAL



38
CODO MEITAL



38
CODO MEITAL
MACHO



38
CODO MEITAL
HEMBRA



38
TAPÓN MEITAL



39
TE MEITAL



39
TE MEITAL MACHO



39
TE MEITAL HEMBRA



39
TE REDUCTORA
MEITAL



39
TE MEITAL MACHO
CON DERIVACIÓN
EN Y

MEITAL+



41
ACOPLAMIENTO
MEITAL+



41
ACOPLAMIENTO
MACHO MEITAL+



41
CODO MEITAL+



41
TE MEITAL+



41
TE REDUCTORA
MEITAL+

CONECTOR NIR



43
ACOPLAMIENTO



43
ACOPLAMIENTO
MACHO



43
ACOPLAMIENTO
HEMBRA




43
BASE 'Y' MACHO

MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS



46
NIPPLE




46
NIPPLE REDUCTOR




46
CASQUILLO
REDUCTOR



47
CASQUILLO



47
CASQUILLO REDUCTOR
MACHO-HEMBRA



47
CASQUILLO REDUCTOR
HEMBRA-MACHO



48
CODO
MACHO-HEMBRA



48
CODO
HEMBRA-HEMBRA



50
TAPÓN MACHO



50
TAPÓN HEMBRA



49
TE HEMBRA



49
TE MACHO




49
TE REDUCTORA
MACHO



48
SALIDA PARA
DEPÓSITO

VÁLVULAS DE BOLA



51
VÁLVULA DE BOLA
HEMBRA-HEMBRA




51
VÁLVULA DE BOLA
MACHO-HEMBRA



51
VÁLVULA PARA
JARDÍN



51
VÁLVULA PARA
JARDÍN CON ROSCA
DE LATÓN



51
VÁLVULA PARA JARDÍN CON
ROSCA DE LATÓN. SALIDA
3/4"

GRIFO DE PRUEBA



52
GRIFO DE PRUEBA

ABRAZADERAS



54

ABRAZADERA CON
2 TORNILLOS DE
CIERRE



54

ABRAZADERA CON
4 TORNILLOS DE
CIERRE



55

ABRAZADERA CON
6 TORNILLOS DE
CIERRE



55

ABRAZADERA CON
2 TORNILLOS DE
CIERRE Y BULTO



56

ABRAZADERA
CON 2 TORNILLOS
DE CIERRE Y
DOBLE BULTO



56

ABRAZADERA CON 4
TORNILLOS DE CIERRE
Y DOBLE BULTO



57

ABRAZADERA CON 6
TORNILLOS DE CIERRE
Y DOBLE BULTO



58

ABRAZADERA DE
REPARACIÓN CON 2
TORNILLOS



58

ABRAZADERA DE
REPARACIÓN CON 4
TORNILLOS



58

ABRAZADERA DE
REPARACIÓN CON 6
TORNILLOS

UNIFIT



60

ACOPLAMIENTO
UNIFIT



60

CODO UNIFIT



60

KIT DE
CONVERSIÓN
UNIFIT

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS



62

CHAFLÁN



62

LLAVE



62

TUERCA NIR



60

TUERCA METAL +



62

TUERCA METAL



63

TUERCA PLAS-FIT
GAMA 150



63

TUERCA ADAPTADOR



63

ANILLO DE AGARRE
PLAS-FIT GAMA 150



64

TORNILLO
GALVANIZADO +
TUERCA



64

SELLOS



64

JUNTAS DE ANILLOS



65

TUERCA PLAS-FIT
GAMA 250/350



65

ANILLO DE AGARRE
PLAS-FIT GAMA
250/350



65

ANILLOS

TELECOMUNICACIONES COMFIT / TRANSFIT		ENTERRADO DIRECTO	
	68 ACOPLAMIENTO COMFIT		72 ACOPLAMIENTO PARA ENTERRADO DIRECTO
	68 ACOPLAMIENTO ESTRECHO COMFIT		72 TAPÓN PARA ENTERRADO DIRECTO
	69 CONECTORES EXTENSIBLES COMFIT		72 ACOPLAMIENTO FR PARA ENTERRADO DIRECTO
	69 TUBOS CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX		72 TAPÓN FR PARA ENTERRADO DIRECTO
		MICROFIT	
	69 CONECTOR EXTENSIBLE UNIVERSAL		74 CONECTOR RECTO MICROFIT DI
	69 CONECTOR CÓNICO		74 CONECTOR PARA EXTREMO MICROFIT DI
	70 ACOPLAMIENTO TRANSFIT		74 CONECTOR REDUCTOR MICROFIT DI
	70 TAPÓN TRANSFIT		75 CONECTOR CON CLIP DE BLOQUEO DI
	70 ACOPLAMIENTO REDUCTOR TRANSFIT		75 CONECTOR CON CLIP DE BLOQUEO DI
			75 CONECTOR CON CLIP DE BLOQUEO DI
			76 CONECTOR RECTO MICROFIT DB
			76 CONECTOR PARA EXTREMO MICROFIT DB
			76 CARTUCHO MICROFIT DB
			77 BLOQUE GAS REDUCTOR MICROFIT DI
			77 CLIP DE BLOQUEO MICROFIT
			77 TAPÓN MICROFIT
			78 CONECTOR DIRECTO MICROFIT FR
			78 CONECTOR DI PARA EXTREMO MICROFIT FR
			78 CONECTOR DI REDUCTOR MICROFIT FR



Plas-fit PN16 – Gama 150



Descripción:

La línea de producto **Plas-fit PN16 Gama 150** se utiliza para conectar varios tipos de tubos: LDPE, HDPE, MDPE, fabricados según los estándares Israel 5283, ISO 7224, DIN 8074, EN 122101, EN 13244.

Especificaciones técnicas:

- **Plas-fit PN16 Gama 150** permite un rápido y fácil montaje sin necesidad de desmantelar las instalaciones.
- Duradera, resistente a la corrosión y a la mayoría de las sustancias químicas.
- Óptima para condiciones de trabajo difíciles, doblado y extracción de tuberías.
- Cumple con los estándares internacionales y está certificado por el Instituto Israelí de Estándares.
- Presión de trabajo: PN16: 16-75 mm.
PN10: 90-110 mm.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ACOPLAMIENTOS

ACOPLAMIENTO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 16	150 16 M 00 16	75		
20 x 20	150 20 M 00 20		90	
25 x 25	150 25 M 00 25		60	
32 x 32	150 32 M 00 32		36	
40 x 40	150 40 M 00 40			36
50 x 50	150 50 M 00 50			18
63 x 63	150 63 M 00 63			11
75 x 75	150 75 M 00 75			8
90 x 90	150 90 M 00 90			3
110 x 110	151 10 M 01 10			2

ACOPLAMIENTO ROSCADO MACHO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 1/2"	150 16 M 01 01	100		
16 x 3/4"	150 16 M 01 02	100		
20 x 1/2"	150 20 M 01 01		140	
20 x 3/4"	150 20 M 01 02		140	
20 x 1"	150 20 M 01 03		130	
25 x 1/2"	150 25 M 01 01		120	
25 x 3/4"	150 25 M 01 02		100	
25 x 1"	150 25 M 01 03		100	
32 x 3/4"	150 32 M 01 02		80	
32 x 1"	150 32 M 01 03		60	
32 x 1 1/4"	150 32 M 01 04		60	
40 x 1"	150 40 M 01 03		40	
40 x 1 1/4"	150 40 M 01 04		36	
40 x 1 1/2"	150 40 M 01 05		36	
40 x 2"	150 40 M 01 06		30	
50 x 1 1/2"	150 50 M 01 05			30
50 x 2"	150 50 M 01 06			30
63 x 1 1/2"	150 63 M 01 05			18
63 x 2"	150 63 M 01 06			18
75 x 2"	150 75 M 01 06			16
75 x 2 1/2"	150 75 M 01 07			16
75 x 3"	150 75 M 01 08			13
90 x 2"	150 90 M 01 06			6
90 x 3"	150 90 M 01 08			6
110 x 3"	151 10 M 01 08			4
110 x 4"	151 10 M 01 14			4

TAPÓN



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20	150 20 S 01 20			
25	150 25 S 01 20			
32	150 32 S 01 20		72	
40	150 40 S 01 20		40	
50	150 50 S 01 20			30
63	150 63 S 01 20			20
75	150 75 S 01 20			14
90	150 90 S 01 20			6
110	151 10 S 01 20			4

ACOPLAMIENTOS

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 1/2"	150 16 M 02 01	100		
16 x 3/4"	150 16 M 02 02	85		
20 x 1/2"	150 20 M 02 01		135	
20 x 3/4"	150 20 M 02 02		115	
25 x 3/4"	150 25 M 02 02		100	
25 x 1"	150 25 M 02 03		100	
32 x 3/4"	150 32 M 02 02		60	
32 x 1"	150 32 M 02 03		60	
32 x 1 1/4"	150 32 M 02 04		56	
40 x 1 1/4"	150 40 M 02 04		36	
40 x 1 1/2"	150 40 M 02 05		30	
50 x 1 1/2"	150 50 M 02 05			30
50 x 2"	150 50 M 02 06			30
63 x 1 1/2"	150 63 M 02 05			18
63 x 2"	150 63 M 02 06			18
75 x 2"	150 75 M 02 06			13
75 x 2 1/2"	150 75 M 02 07			12
90 x 2"	150 90 M 02 06			6
90 x 3"	150 90 M 02 08			6
110 x 3"	151 10 M 02 08			4
110 x 4"	151 10 M 02 14			4

Products above 1 1/4" outlet will be supplied with reinforced metal ring

ACOPLAMIENTO
ROSCADO HEMBRA



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20 x 16	150 20 D 00 16	50		
25 x 16	150 25 D 00 16	35		
25 x 20	150 25 D 00 20		70	
32 x 20	150 32 D 00 20		54	
32 x 25	150 32 D 00 25		48	
40 x 25	150 40 D 00 25		30	
40 x 32	150 40 D 00 32		22	
50 x 25	150 50 D 00 25		18	
50 x 32	150 50 D 00 32			25
50 x 40	150 50 D 00 40			24
63 x 32	150 63 D 00 32			15
63 x 40	150 63 D 00 40			15
63 x 50	150 63 D 00 50			12
75 x 32	150 75 D 00 32			12
75 x 40	150 75 D 00 40			12
75 x 50	150 75 D 00 50			11
75 x 63	150 75 D 00 63			8
110 x 90	151 10 D 00 90			4

ACOPLAMIENTO
REDUCTOR



ACOPLAMIENTOS

ENSAMBLADOR PARA REPARACIONES



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20 x 20	150 20 K 00 20		90	
25 x 25	150 25 K 00 25		60	
32 x 32	150 32 K 00 32		36	
40 x 40	150 40 K 00 40		15	
50 x 50	150 50 K 00 50			12
63 x 63	150 63 K 00 63			8
75 x 75	150 75 K 00 75			5
90 x 90	150 90 K 00 90			3
110 x 110	151 10 K 01 10			2

CODO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 16	150 16 Z 00 16	70		
20 x 20	150 20 Z 00 20		70	
25 x 20	150 25 Z 00 20		45	
25 x 25	150 25 Z 00 25		45	
32 x 32	150 32 Z 00 32		30	
40 x 40	150 40 Z 00 40			28
50 x 50	150 50 Z 00 50			14
63 x 63	150 63 Z 00 63			8
75 x 75	150 75 Z 00 75			6

Para tamaños superiores, consulte Plas-fit Gama 350

CODOS

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 1/2"	150 16 Z 01 01	90		
16 x 3/4"	150 16 Z 01 02	90		
20 x 1/2"	150 20 Z 01 01		120	
20 x 3/4"	150 20 Z 01 02		100	
25 x 1/2"	150 25 Z 01 01		85	
25 x 3/4"	150 25 Z 01 02		75	
25 x 1"	150 25 Z 01 03		70	
32 x 3/4"	150 32 Z 01 02		50	
32 x 1"	150 32 Z 01 03		45	
40 x 1 1/4"	150 40 Z 01 04			40
40 x 1 1/2"	150 40 Z 01 05			40
40 x 2"	150 40 Z 01 06			36
50 x 1 1/2"	150 50 Z 01 05			24
50 x 2"	150 50 Z 01 06			20
63 x 2"	150 63 Z 01 06			14
75 x 2"	150 75 Z 01 06			9
75 x 2 1/2"	150 75 Z 01 07			9
75 x 3"	150 75 Z 01 08			8

Para tamaños superiores, consulte PLas-fit Gama 350

CODO
ROSCADO MACHO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 1/2"	150 16 Z 02 01	90		
16 x 3/4"	150 16 Z 02 02	75		
20 x 1/2"	150 20 Z 02 01		100	
20 x 3/4"	150 20 Z 02 02		100	
25 x 3/4"	150 25 Z 02 02		65	
25 x 1"	150 25 Z 02 03		60	
32 x 3/4"	150 32 Z 02 02		45	
32 x 1"	150 32 Z 02 03		40	
32 x 1 1/4"	150 32 Z 02 04		35	
40 x 1 1/4"	150 40 Z 02 04			36
40 x 1 1/2"	150 40 Z 02 05			36
50 x 1 1/4"	150 50 Z 02 04			20
50 x 1 1/2"	150 50 Z 02 05			20
50 x 2"	150 50 Z 02 06			20
63 x 1 1/2"	150 63 Z 02 05			14
63 x 2"	150 63 Z 02 06			12
75 x 2"	150 75 Z 02 06			9
75 x 2 1/2"	150 75 Z 02 07			8
75 x 3"	150 75 Z 02 08			8

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

Para tamaños superiores, consulte Plas-fit Gama 350

CODO
ROSCADO HEMBRA



TE



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 16 x 16	150 16 T 00 16	40		
20 x 20 x 20	150 20 T 00 20		48	
25 x 25 x 25	150 25 T 00 25		30	
32 x 32 x 32	150 32 T 00 32			30
40 x 40 x 40	150 40 T 00 40			18
50 x 50 x 50	150 50 T 00 50			8
63 x 63 x 63	150 63 T 00 63			6
75 x 75 x 75	150 75 T 00 75			3

Para tamaños superiores, consulte Plas-fit Gama 350

TE REDUCTORA



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20 x 16 x 20	150 20 T 00 16	25		
25 x 16 x 25	150 25 T 00 16		40	
25 x 20 x 25	150 25 T 00 20		33	
32 x 16 x 32	150 32 T 00 16			33
32 x 25 x 32	150 32 T 00 25			33
40 x 32 x 40	150 40 T 00 32			18
50 x 40 x 50	150 50 T 00 40			9
63 x 50 x 63	150 63 T 00 50			6
75 x 63 x 75	150 75 T 00 63			4

Para tamaños superiores, consulte Plas-fit Gama 350

TE ROSCADA
MACHO

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 1/2" x 16	150 16 T 01 01	50		
16 x 3/4" x 16	150 16 T 01 02	50		
20 x 1/2" x 20	150 20 T 01 01		60	
20 x 3/4" x 20	150 20 T 01 02		60	
25 x 1/2" x 25	150 25 T 01 01		40	
25 x 3/4" x 25	150 25 T 01 02		40	
25 x 1" x 25	150 25 T 01 03		40	
32 x 3/4" x 32	150 32 T 01 02			40
32 x 1" x 32	150 32 T 01 03			40
40 x 1" x 40	250 40 T 01 03			22
40 x 1 1/4" x 40	150 40 T 01 04			22
40 x 1 1/2" x 40	150 40 T 01 05			22
40 x 2" x 40	150 40 T 01 06			22
50 x 1 1/4" x 50	150 50 T 01 04			12
50 x 1 1/2" x 50	150 50 T 01 05			12
50 x 2" x 50	150 50 T 01 06			11
63 x 1 1/2" x 63	150 63 T 01 05			8
63 x 2" x 63	150 63 T 01 06			8
75 x 2" x 75	150 75 T 01 06			5
75 x 2 1/2" x 75	150 75 T 01 07			4
75 x 3" x 75	150 75 T 01 08			4

Para tamaños superiores, consulte Plas-fit Gama 350

TES

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 1/2" x 16	150 16 T 02 01	50		
16 x 3/4" x 16	150 16 T 02 02	45		
20 x 1/2" x 20	150 20 T 02 01		60	
20 x 3/4" x 20	150 20 T 02 02		60	
25 x 1/2" x 25	150 25 T 02 01		40	
25 x 3/4" x 25	150 25 T 02 02		40	
25 x 1" x 25	150 25 T 02 03		40	
32 x 3/4" x 32	150 32 T 02 02			40
32 x 1" x 32	150 32 T 02 03			36
32 x 1 1/4" x 32	150 32 T 02 04			36
40 x 1" x 40	150 40 T 02 03			22
40 x 1 1/4" x 40	150 40 T 02 04			22
40 x 1 1/2" x 40	150 40 T 02 05			20
50 x 1 1/4" x 50	150 50 T 02 04			11
50 x 1 1/2" x 50	150 50 T 02 05			11
50 x 2" x 50	150 50 T 02 06			11
63 x 1 1/2" x 63	150 63 T 02 05			8
63 x 2" x 63	150 63 T 02 06			8
75 x 2" x 75	150 75 T 02 06			4
75 x 2 1/2" x 75	150 75 T 02 07			4
75 x 2" x 75	150 75 T 02 06			4
75 x 3" x 75	150 75 T 02 08			4

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado
Para tamaños superiores, consulte Plas-fit Gama 350

TE ROSCADA
HEMBRA




Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20 x 3/4 x 20	150 20 Y 01 02		40	

TE ROSCADA MACHO
CON DERIVACIÓN EN 'Y'





Plas-fit PN16 - Gama 250/350



Las gamas 250 y 350 de Plas-fit están diseñadas para proporcionar el mejor rendimiento a un precio competitivo, son de fácil instalación y con una presión nominal elevada de 16 bares. Cuentan con un anillo de cierre autoblocante seguro, certificado por DVGW para uso con instalaciones de agua potable de hasta PN16.

Especificaciones técnicas:

- Permiten una fácil instalación sin necesidad de desmontar el accesorio.
- Robustas, resistentes a la oxidación y a la mayoría de las sustancias químicas.
- Óptimas para condiciones de trabajo difíciles, doblado y extracción de tuberías.
- Cumplen con los estándares del Instituto Israelí de Estándares y los estándares internacionales.
- Tamaños de presión de trabajo 63-110: PN16.



La gama 350 (Easy-Fit) fue desarrollada para permitir la inserción de los accesorios sin ejercer fuerza: la unión de los elementos (tubos/accesorios) se efectúa fácilmente y el sellado se realiza durante el apriete de la tuerca. Esto proporciona un ensamblaje óptimo con una presión nominal máxima de PN16.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ACOPLAMIENTOS

ACOPLAMIENTO



ERASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 63	250 63 M 00 63			11
75 x 75	250 75 M 00 75			8
90 x 90	250 90 M 00 90			3
110 x 110	251 10 M 01 10			2

ACOPLAMIENTO ROSCADO MACHO



ERASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 3/8"	250 16 M 01 005	100		
50 x 1 1/4"	250 50 M 01 04			30
63 x 1 1/2"	250 63 M 01 05			18
63 x 2"	250 63 M 01 06			18
63X2 1/2"	250 63 M 01 07			18
75 x 2"	250 75 M 01 06			16
75 x 2 1/2"	250 75 M 01 07			16
75 x 3"	250 75 M 01 08			13
90 x 2"	250 90 M 01 06			6
90X2 1/2"	250 90 M 0 107			6
90 x 3"	250 90 M 01 08			6
90 x 4"	250 90 M 01 14			6
110 x 2"	251 10 M 01 06			4
110 x 3"	251 10 M 01 08			4
110 x 4"	251 10 M 01 14			4

TAPÓN



ERASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63	250 63 S 01 20			20
75	250 75 S 01 20			14
90	250 90 S 01 20			6
110	251 10 S 01 20			4

ACOPLAMIENTOS

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 3/8"	250 16 M 02 005	100		
20 x 3/8"	250 20 M 02 005	100		
25 x 1/2"	250 25 M 02 01		100	
25 x 1"	250 25 M 02 03		100	
40 x 1"	250 40 M 02 03		36	
50 x 1 1/4"	250 50 M 02 04			30
63 x 1 1/2"	250 63 M 02 05			18
63 x 2"	250 63 M 02 06			18
63 x 2 1/2"	250 63 M 02 07			18
75 x 2"	250 75 M 02 06			13
75 x 2 1/2"	250 75 M 02 07			12
75 x 3"	250 75 M 02 08			6
90 x 2 1/2"	250 90 M 02 07			6
90 x 3"	250 90 M 02 08			6
90 x 4"	250 90 M 02 14			6
110 x 3"	251 10 M 02 08			4
110 x 4"	251 10 M 02 14			4

EASY-FIT

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal

ACOPLAMIENTO ROSCADO HEMBRA



ACOPLAMIENTO REDUCTOR

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 32	250 63 D 00 32			15
63 x 50	250 63 D 00 50			12
75 x 63	250 75 D 00 63			8
90 x 63	250 90 D 00 63			6
90 x 75	250 90 D 00 75			6
110 x 75	251 10 D 00 75			4
110 x 90	251 10 D 00 90			4

EASY-FIT



TE



EASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 63 x 63	250 63 T 00 63			6
75 x 75 x 75	250 75 T 00 75			3
90 x 90 x 90	250 90 T 00 90			2
110 x 110 x 110	251 10 T 01 10			1

TE REDUCTORA



EASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 25 x 63	250 63 T 00 25			6
63 x 32 x 63	250 63 T 00 32			6
63 x 50 x 63	250 63 T 00 50			6
75 x 63 x 75	250 75 T 00 63			4
90 x 75 x 90	250 90 T 00 75			2
110 x 90 x 110	251 10 T 00 90			1

TE ROSCADA
MACHO

EASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
40 x 1" x 40	250 40 T 01 03			
63 x 2" x 63	250 63 T 01 06			8
75 x 2" x 75	250 75 T 01 06			5
75 x 2 1/2" x 75	250 75 T 01 07			4
75 x 3" x 75	250 75 T 01 08			4
90 x 3" x 90	250 90 T 01 08			2
110 x 4" x 110	251 10 T 01 14			1

TE ROSCADA
HEMBRA

EASY-FIT

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 2" x 63	250 63 T 02 06			8
63 x 2 1/2" x 63	250 63 T 02 07			8
75 x 2" x 75	250 75 T 02 06			4
75 x 2 1/2" x 75	250 75 T 02 07			4
75 x 3" x 75	250 75 T 02 08			4
90 x 3" x 90	250 90 T 02 08			2
110 x 4" x 110	251 10 T 02 14			1

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

CODOS

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 63	250 63 Z 00 63			8
75 x 75	250 75 Z 00 75			6
90 x 90	250 90 Z 00 90			4
110 x 110	251 10 Z 01 10			2

EASY-FIT

CODO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
63 x 2"	250 63 Z 01 06			14
63 x 2 1/2"	250 63 Z 01 07			14
75 x 2 1/2"	250 75 Z 01 07			9
75 x 3"	250 75 Z 01 08			8
90 x 3"	250 90 Z 01 08			4
110 x 4"	251 10 Z 01 14			2

EASY-FIT

CODO ROSCADO
MACHO

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
25 x 1/2"	250 25 Z 02 01		65	
63 x 2"	250 63 Z 02 06			12
63 x 2 1/2"	250 63 Z 02 07			12
75 x 2 1/2"	250 75 Z 02 07			8
75 x 3"	250 75 Z 02 08			8
90 x 3"	250 90 Z 02 08			4
110 x 4"	251 10 Z 02 14			2

EASY-FIT

CODO ROSCADO
HEMBRA

Products above 1 1/4" outlet will be supplied with reinforced metal ring

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20 x 1/2	250 20 W 02 01		55	
25 x 3/4	250 25 W 02 02		40	

TOMA DE AGUA A PARED



ACOPLAMIENTO DE BRIDA

ADAPTADOR DE BRIDA



Tamaño Ø=D"	Cat. No.	Cantidad por caja A3
50 x 1 1/2" (DN40)	250 50 O 00 05	22
50 x 2" (DN50)	250 50 O 00 06	20
63 x 2" (DN50)	250 63 O 00 06	20
63 x 2 1/2" (DN50)	250 63 O 00 07	15
75 x 2 1/2" (DN65)	250 75 O 00 07	15
75 x 3" (DN80)	250 75 O 00 08	10
90 x 3" (DN80)	250 90 O 00 08	10
90 x 4" (DN100)	250 90 O 00 14	6
110 x 4" (DN100)	251 10 O 00 14	6

ADAPTADOR DE BRIDA COMPLETO



Tamaño Ø=D"	Cat. No.	Cantidad por caja A3
50 x 1 1/2" (DN40)	250 50 F 00 05	22
50 x 2" (DN50)	250 50 F 00 06	20
63 x 2" (DN50)	250 63 F 00 06	20
63 x 2 1/2" (DN50)	250 63 F 00 07	15
75 x 2 1/2" (DN65)	250 75 F 00 07	15
75 x 3" (DN80)	250 75 F 00 08	10
90 x 3" (DN80)	250 90 F 00 08	10
90 x 4" (DN100)	250 90 F 00 14	6
110 x 4" (DN100)	251 10 F 00 14	6

Nota: Establece el anclaje perfecto incluyendo tuerca y perno de sellado

BRIDA



Tamaño	Cat. No.	Basado en
2"	270-06 F 05 00	
2 1/2"	270-07 F 05 00	
3"	270-08 F 05 00	

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

SUPER-RECORDS



Descripción

La referencia Super-Records de Plas-fit está diseñada para el montaje de sistemas de tuberías y de accesorios ensamblados con soportes roscados, donde se requiere un montaje y un desmontaje sencillo.

Super-Record es un accesorio desmontable, que tiene una rosca macho o hembra en un extremo y un conector para un acoplamiento a presión en el otro. Plas-fit produce una amplia gama de accesorios Super-Record que satisfacen las necesidades de los planificadores y los instaladores de tuberías, ya que estos productos pueden acoplarse a cualquier producto Plas-fit con un diámetro adecuado.

Los productos Super-Records son especialmente aptos para el riego y el cuidado de jardines. Pueden ser de metal, de PVC o de otros sistemas de plástico con tubos roscados. Los productos Super-Records están aprobados para su uso con válvulas, filtros, tuberías de entrada y de salidas enterradas y otros sistemas similares. Una gama que se adapta a todo tipo de combinaciones:

- Accesorios Super-Records con extremos roscados internos y externos combinados
- Adaptadores de gama Super-Records.
- Codos de la gama Super-Record.
- Conector en T que también cumple con las funcionalidades de un adaptador / acoplamiento en uno, dos o tres de sus extremos.
- Accesorios de extremo roscado para tubos de polietileno de gama Super-Record.

*Presión de trabajo: PN10

SUPER-RECORDS

ADAPTADOR SUPER-RECORD MACHO-MACHO



Tamaño	Cat. No.	Basado en el accesorio
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 61 32	32
1" x 1"	15 - 03 E 61 33	32
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 61 35	40
2" x 2"	15 - 06 E 61 36	50
3" x 3"	15 - 08 E 01 10	75

ADAPTADOR SUPER-RECORD MACHO-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.	Basado en el accesorio
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 61 42	32
1" x 1"	15 - 03 E 61 43	32
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 61 45	40
2" x 2"	15 - 06 E 61 46	50

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

ADAPTADOR EN FORMA DE CODO SUPER-RECORD MACHO-MACHO



Tamaño	Cat.No.	Basado en el accesorio
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 63 32	32
1" x 1"	15 - 03 E 63 33	32
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 63 35	40
2" x 2"	15 - 06 E 63 36	50
2" x 2"	15 - 06 E 93 36	63
3" x 3"	15 - 08 E 03 20	75

ADAPTADOR EN FORMA DE CODO SUPER-RECORD MACHO-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.	Basado en el accesorio
3/4" x 3/4"	15 - 02 E 63 42	32
1" x 1"	15 - 03 E 63 43	32
1 1/2" x 1 1/2"	15 - 05 E 63 45	40
2" x 2"	15 - 06 E 63 46	50
2" x 2"	15 - 06 E 69 46	63
3" x 3"	15 - 08 E 03 30	75

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

Accesorios – los tamaños 3" y 75 mm. pertenecen a los adaptadores 'record'

SUPER-RECORDS

Tamaño	Cat. No.	Basado en el accesorio
32 x 3/4"	150 32 E 63 12	32
32 x 1"	150 32 E 63 13	32
40 x 1 1/2"	150 40 E 63 15	40
50 x 1 1/2"	150 50 E 63 15	50
50 x 2"	150 50 E 63 16	50
63 x 2"	150 63 E 63 16	63
75 x 2"	150 75 E 03 10	75
75 x 3"	150 75 E 03 20	75

ADAPTADOR EN FORMA DE CODO SUPER-RECORD MACHO



Tamaño	Cat. No.	Basado en el accesorio
32 x 3/4"	150 32 E 61 12	32
32 x 1"	150 32 E 61 13	32
40 x 1 1/2"	150 40 E 61 95	40
50 x 1 1/2"	150 50 E 61 15	50
50 x 2"	150 50 E 61 16	50
63 x 2"	150 63 E 61 16	63

ADAPTADOR SUPER-RECORD MACHO RECTO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A2	A3
75 x 2"	150 75 E 08 10		25
75 x 3"	150 75 E 08 20		24

KIT DE ADAPTADOR MACHO



Tamaño	Cat. No.	Basado en el accesorio
32 x 3/4"	150 32 E 68 01	32
32 x 1"	150 32 E 68 20	32
40 x 1 1/2"	150 40 E 68 10	40
50 x 1 1/2"	150 50 E 68 10	50
50 x 2"	150 50 E 68 20	50
63 x 2"	150 63 E 68 20	63


Los tamaños 3" y 75 mm pertenecen a los adaptadores Record

KIT SUPER-RECORD





TUBERÍA ASCENDENTE DE PE



Descripción:

Plas-fit proporciona una amplia variedad de tamaños de tubos ascendentes de PE para proyectos de agricultura y jardinería.

Especificaciones técnicas:

- Montaje fácil y rápido.
- Diferentes tamaños y diámetros disponibles para cumplir con las necesidades del mercado.
- Presión de trabajo: PN10.

NUEVO: Algunos de los tamaños se encuentran disponibles con una extensión adicional de rosca hembra de 1/2" para la instalación de un dispositivo de liberación de aire.

TUBERÍA ASCENDENTE DE PE

Tamaño	Cat. No.	Longitud cm.
32" x 1"	15 032 F 61 73	70
40" x 1"	15 040 F 61 73	70
40" x 1 1/2"	15 040 F 61 75	70
40" x 2"	15 040 F 61 76	70
50" x 1 1/2"	15 050 F 61 75	70
50" x 2"	15 050 F 61 76	70
63" x 1 1/2"	15 063 F 61 75	70
63" x 2"	15 063 F 61 76	70
32" x 1"	15 032 F 61 03	100
40" x 1"	15 040 F 61 03	100
40" x 1 1/2"	15 040 F 61 05	100
40" x 2"	15 040 F 61 06	100
50" x 1 1/2"	15 050 F 61 05	100
50" x 2"	15 050 F 61 06	100
63" x 1 1/2"	15 063 F 61 05	100
63" x 2"	15 063 F 61 06	100

TUBERÍA ASCENDENTE DE PE
CON ACOPLAMIENTO MACHO
SUPER-RECORD



Tamaño	Cat. No.	Longitud cm.
32" x 1"	15 032 F 63 03	100
40" x 1 1/2"	15 040 F 63 05	100
40" x 2"	15 040 F 63 06	100
50" x 1 1/2"	15 050 F 63 05	100
50" x 2"	15 050 F 63 06	100
63" x 2"	15 063 F 63 06	100

TUBERÍA ASCENDENTE DE PE
CON CODO MACHO
SUPER-RECORD



TUBERÍA ASCENDENTE DE PE

Tamaño	Cat. No.	Longitud cm.
40" x 1" x 1/2	15 040 F 61 73F1	70
40" x 1 1/2" x 1/2	15 040 F 61 75F1	70
40" x 2" x 1/2	15 040 F 61 76F1	70
50" x 1 1/2" x 1/2	15 050 F 61 75F1	70
50" x 2" x 1/2	15 050 F 61 76F1	70
63" x 1 1/2" x 1/2	15 063 F 61 75F1	70
63" x 2" x 1/2	15 063 F 61 76F1	70
40" x 1" x 1/2	15 040 F 61 03F1	100
40" x 1 1/2" x 1/2	15 040 F 61 05F1	100
40" x 2" x 1/2	15 040 F 61 06F1	100
50" x 1 1/2" x 1/2	15 050 F 61 05F1	100
50" x 2" x 1/2	15 050 F 61 06F1	100
63" x 1 1/2" x 1/2	15 063 F 61 05F1	100
63" x 2" x 1/2	15 063 F 61 06F1	100

TUBERÍA ASCENDENTE DE PE CON
SUPER-RECORD MACHO Y UNIÓN
ROSCA HEMBRA 1/2" ADICIONAL





TUBERÍA ASCENDENTE DE PVC



Descripción:

Plas-fit proporciona una amplia variedad de tamaños y longitudes de tubos ascendentes de PVC para uso en agricultura, jardinería y proyectos de infraestructura.

Especificaciones técnicas:

- Montaje fácil y rápido.
- Diferentes tamaños y diámetros disponibles para cumplir con las necesidades del mercado.
- Las tuberías ascendentes Plas-fit están fabricadas con PVC reforzado y resistente a los rayos UV. Suministramos varios niveles de resistencia (SCH 40, SCH 80).
- Las tuberías ascendentes se suministran con una rosca estándar BSPT.
- Presión de trabajo: PN10.

TUBERÍA ASCENDENTE DE PVC SCH40

TUBERÍA ASCENDENTE DE PVC



SHC.40 GRIS

SCH 40	Tamaño
11-05 F 00 10	1 1/2 x 10
11-05 F 00 15	1 1/2 x 15
11-05 F 00 20	1 1/2 x 20
11-05 F 00 25	1 1/2 x 25
11-05 F 00 30	1 1/2 x 30
11-05 F 00 40	1 1/2 x 40
11-05 F 00 50	1 1/2 x 50
11-05 F 00 60	1 1/2 x 60
11-05 F 00 70	1 1/2 x 70
11-05 F 00 80	1 1/2 x 80
11-05 F 00 90	1 1/2 x 90
11-05 F 01 00	1 1/2 x 100
11-06 F 00 15	2 x 15
11-06 F 00 20	2 x 20
11-06 F 00 25	2 x 25
11-06 F 00 30	2 x 30
11-06 F 00 40	2 x 40
11-06 F 00 50	2 x 50
11-06 F 00 60	2 x 60
11-06 F 00 70	2 x 70
11-06 F 00 80	2 x 80
11-06 F 00 90	2 x 90
11-06 F 01 00	2 x 100
11-08 F 00 20	3 x 20
11-08 F 00 25	3 x 25
11-08 F 00 30	3 x 30
11-08 F 00 40	3 x 40
11-08 F 00 50	3 x 50
11-08 F 00 60	3 x 60
11-08 F 00 70	3 x 70
11-08 F 00 80	3 x 80
11-08 F 00 90	3 x 90
11-08 F 01 00	3 x 100

SCH 40	Tamaño
11-01 F 00 05	1/2 x 5
11-01 F 00 10	1/2 x 10
11-01 F 00 15	1/2 x 15
11-01 F 00 20	1/2 x 20
11-01 F 00 25	1/2 x 25
11-01 F 00 30	1/2 x 30
11-01 F 00 40	1/2 x 40
11-01 F 00 50	1/2 x 50
11-01 F 00 60	1/2 x 60
11-01 F 00 70	1/2 x 70
11-01 F 00 80	1/2 x 80
11-01 F 00 90	1/2 x 90
11-01 F 01 00	1/2 x 100
11-02 F 00 05	3/4 x 5
11-02 F 00 10	3/4 x 10
11-02 F 00 15	3/4 x 15
11-02 F 00 20	3/4 x 20
11-02 F 00 25	3/4 x 25
11-02 F 00 30	3/4 x 30
11-02 F 00 40	3/4 x 40
11-02 F 00 50	3/4 x 50
11-02 F 00 60	3/4 x 60
11-02 F 00 70	3/4 x 70
11-02 F 00 80	3/4 x 80
11-02 F 00 90	3/4 x 90
11-02 F 01 00	3/4 x 100
11-03 F 00 05	1 x 5
11-03 F 00 10	1 x 10
11-03 F 00 15	1 x 15
11-03 F 00 20	1 x 20
11-03 F 00 25	1 x 25
11-03 F 00 30	1 x 30
11-03 F 00 40	1 x 40
11-03 F 00 50	1 x 50
11-03 F 00 60	1 x 60
11-03 F 00 70	1 x 70
11-03 F 00 80	1 x 80
11-03 F 00 90	1 x 90
11-03 F 01 00	1 x 100

TUBERÍA ASCENDENTE DE PVC SCH80


SCH 80	Tamaño
12-05 F 00 10	1 1/2 x 10
12-05 F 00 15	1 1/2 x 15
12-05 F 00 20	1 1/2 x 20
12-05 F 00 25	1 1/2 x 25
12-05 F 00 30	1 1/2 x 30
12-05 F 00 40	1 1/2 x 40
12-05 F 00 50	1 1/2 x 50
12-05 F 00 60	1 1/2 x 60
12-05 F 00 70	1 1/2 x 70
12-05 F 00 80	1 1/2 x 80
12-05 F 00 90	1 1/2 x 90
12-05 F 01 00	1 1/2 x 100
12-06 F 00 15	2 x 15
12-06 F 00 20	2 x 20
12-06 F 00 25	2 x 25
12-06 F 00 30	2 x 30
12-06 F 00 40	2 x 40
12-06 F 00 50	2 x 50
12-06 F 00 60	2 x 60
12-06 F 00 70	2 x 70
12-06 F 00 80	2 x 80
12-06 F 00 90	2 x 90
12-06 F 01 00	2 x 100
12-08 F 00 20	3 x 20
12-08 F 00 25	3 x 25
12-08 F 00 30	3 x 30
12-08 F 00 40	3 x 40
12-08 F 00 50	3 x 50
12-08 F 00 60	3 x 60
12-08 F 00 70	3 x 70
12-08 F 00 80	3 x 80
12-08 F 00 90	3 x 90
12-08 F 01 00	3 x 100

SCH 80	Tamaño
12-01 F 00 05	1/2 x 5
12-01 F 00 10	1/2 x 10
12-01 F 00 15	1/2 x 15
12-01 F 00 20	1/2 x 20
12-01 F 00 25	1/2 x 25
12-01 F 00 30	1/2 x 30
12-01 F 00 40	1/2 x 40
12-01 F 00 50	1/2 x 50
12-01 F 00 60	1/2 x 60
12-01 F 00 70	1/2 x 70
12-01 F 00 80	1/2 x 80
12-01 F 00 90	1/2 x 90
12-01 F 01 00	1/2 x 100
12-02 F 00 05	3/4 x 5
12-02 F 00 10	3/4 x 10
12-02 F 00 15	3/4 x 15
12-02 F 00 20	3/4 x 20
12-02 F 00 25	3/4 x 25
12-02 F 00 30	3/4 x 30
12-02 F 00 40	3/4 x 40
12-02 F 00 50	3/4 x 50
12-02 F 00 60	3/4 x 60
12-02 F 00 70	3/4 x 70
12-02 F 00 80	3/4 x 80
12-02 F 00 90	3/4 x 90
12-02 F 01 00	3/4 x 100
12-03 F 00 05	1 x 5
12-03 F 00 10	1 x 10
12-03 F 00 15	1 x 15
12-03 F 00 20	1 x 20
12-03 F 00 25	1 x 25
12-03 F 00 30	1 x 30
12-03 F 00 40	1 x 40
12-03 F 00 50	1 x 50
12-03 F 00 60	1 x 60
12-03 F 00 70	1 x 70
12-03 F 00 80	1 x 80
12-03 F 00 90	1 x 90
12-03 F 01 00	1 x 100


TUBERÍA
ASCENDENTE
DE PVC



SCH.80 AZUL



MEITAL



Descripción:

La línea de producto Meital está diseñada para proporcionar un sellado perfecto en tuberías de riego de pared finas o tuberías por goteo.

Debido a su estructura única, la serie Meital funciona perfectamente con una amplia gama de tubos por goteo, lo que permite una máxima flexibilidad en el diseño y en la instalación de sistemas de riego.

Especificaciones técnicas:

- Se adapta a tuberías por goteo de 16-17 mm. y 20 mm., con un grosor de pared de 0,9 a 1,2 mm.
- Fiabilidad de conexión a largo plazo.
- Instalación rápida: sin necesidad de desmontar el accesorio.
- Presión de trabajo: PN4.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ACOPLAMIENTO/ CODOS

CODO MEITAL

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 16	150 16 Z 40 16	65	
20 x 20	150 20 Z 40 20		70



CODO MEITAL MACHO

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 1/2"	150 16 Z 41 01	90	
16 x 3/4"	150 16 Z 41 02	90	
20 x 1/2"	150 20 Z 41 01		120
20 x 3/4"	150 20 Z 41 02		120



CODO MEITAL HEMBRA

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 1/2"	150 16 Z 42 01	90	
16 x 3/4"	150 16 Z 42 02	75	
20 x 1/2"	150 20 Z 42 01		100
20 x 3/4"	150 20 Z 42 02		100



TAPÓN MEITAL

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
20	150 20 M 41 20		150



ACOPLAMIENTO MEITAL

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 16	150 16 M 40 16	75	
20 x 16	150 20 M 40 16	50	
20 x 20	150 20 M 40 20		90



ACOPLAMIENTO MEITAL MACHO

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 1/2"	150 16 M 41 01	100	
16 x 3/4"	150 16 M 41 02	100	
20 x 1/2"	150 20 M 41 01		140
20 x 3/4"	150 20 M 41 02		140
20 x 1"	150 20 M 41 03		140



ACOPLAMIENTO MEITAL HEMBRA

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 1/2"	150 16 M 42 01	100	
16 x 3/4"	150 16 M 42 02	85	
20 x 1/2"	150 20 M 42 01		135
20 x 3/4"	150 20 M 42 02		115



ACOPLAMIENTO REDUCTOR MEITAL

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
20 x 16	150 20 D 43 16	50	
25 x 16	150 25 D 43 16	35	
25 x 20	150 25 D 43 20		70
32 x 20	150 32 D 43 20		54



TES

TE REDUCTORA MEITAL

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20 x 16 x 20	150 20 T 43 16	25		
25 x 16 x 25	150 25 T 43 16	40		
25 x 20 x 25	150 25 T 43 20	40		
32 x 16 x 32	150 32 T 43 16	33		
32 x 20 x 32	150 32 T 43 20	33		



TE MEITAL

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 16 x 16	150 16 T 40 16	40	
20 x 16 x 20	150 20 T 40 16	48	
20 x 20 x 20	150 20 T 40 20	48	



TE MEITAL MACHO CON DERIVACIÓN EN 'Y'

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
20 x 3/4" x 20	150 20 Y 41 02		



TE MEITAL MACHO

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 1/2" x 16	150 16 T 41 01	50	
16 x 3/4" x 16	150 16 T 41 02	50	
20 x 1/2" x 20	150 20 T 41 01	60	
20 x 3/4" x 20	150 20 T 41 02	60	



TE MEITAL HEMBRA

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A1	A2
16 x 1/2" x 16	150 16 T 42 01	50	
16 x 3/4" x 16	150 16 T 42 02	45	
20 x 1/2" x 20	150 20 T 42 01	60	
20 x 3/4" x 20	150 20 T 42 02	60	



MEITAL+



Descripción:

la línea Meital+ está diseñada para proporcionar un sellado perfecto para tuberías de riego de paredes delgadas o tuberías de goteo.

Gracias a su estructura única, la serie Meital+ funciona perfectamente con un amplio rango de grosores de paredes de tuberías de goteo, permitiendo una máxima flexibilidad en el diseño y la instalación de los sistemas de riego.

Especificaciones técnicas:

- Se ajusta a tuberías de goteo de 16-17mm, con paredes de un grosor desde 0,9 a 1,2mm.
- Confiabilidad de conexión a largo plazo.
- Rápida instalación – sin necesidad de desmontar el accesorio.
- Presión de funcionamiento: PN4.

MEITAL +

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
16 x 16	150 16 M 60 16	200

ACOPLAMIENTO MEITAL+



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
16 x 1/2	150 16 M 61 01	100
16 x 3/4	150 16 M 61 02	100

Adaptable a línea de riego por goteo de 16-17mm.

ACOPLAMIENTO MACHO MEITAL+



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
16 x 16	150 16 Z 60 16	160

CODO MEITAL+



Size	Cat.On.	Quantity per box A1
16 x 16 x 16	150 16 T 60 16	100

TE MEITAL+



Size	Cat. No.	Quantity per box A1
25 x 16 x 25	150 25 T 60 16	40

TE REDUCTORA MEITAL+



Conector NIR



Descripción:

Los conectores Nir de Plas-fit, únicos de la compañía, ofrecen una solución para agricultores confiable y fácil de utilizar.

Permiten un fuerte agarre en las ramas de riego por goteo y pueden soportar hasta 6 bares. Los conectores Nir de Plas-fit son conocidos por su durabilidad en entornos con abundantes productos químicos, incluyendo fertilizantes particularmente concentrados y agresivos.

Especificaciones técnicas:

- Permiten un agarre fuerte de las extensiones de goteo.
- Fabricado con materiales PP termoplásticos de fibras de vidrio avanzadas que pueden soportar una amplia gama de productos químicos y altas temperaturas.
- Los conectores Nir están disponibles en tamaños de 16, 20 y 25mm.
- Presión de funcionamiento: PN6.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ACOPLAMIENTOS / TE

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
20 x 20	140 20 M 50 20	75
25 x 25	140 25 M 50 25	40

ACOPLAMIENTO



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
16 x 1/2"	140 16 M 51 01	200
16 x 3/4"	140 16 M 51 02	180
20 x 1/2"	140 20 M 51 01	125
20 x 3/4"	140 20 M 51 02	115
25 x 3/4"	140 25 M 51 02	60
25 x 1"	140 25 M 51 03	60

ACOPLAMIENTO MACHO



Tamaño	Cat. No.	Basado en A1
16 x 3/4"	140 16 M 52 02	145
20 x 3/4"	140 20 M 52 02	110

ACOPLAMIENTO HEMBRA



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
16 x 3/4" x 16	140 16 T 53 22	80
20 x 3/4" x 20	140 20 T 53 22	40

BASE "Y" MACHO





MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS



Descripción:

Los manguitos de unión Plas-fit ofrecen un amplio rango de manguitos roscados.

Especificaciones técnicas:

- Manufacturados con materiales termoplásticos de alta calidad, las roscas son compatibles con el Estándar Israelí 50.3 (ISO 1-7).
- Adecuados para ser utilizados con diferentes materiales plásticos, así como con conectores metálicos.
- Presión de funcionamiento: Tamaños 3/8 -2": PN10.
Tamaños 2 1/2 -4": PN6.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS

NIPLE



Tamaño	Cat. No.
1/2" x 1/2"	270-01 N 00 01
3/4" x 3/4"	270-02 N 00 02
1" x 1"	270-03 N 00 03
1 1/4" x 1 1/4"	270-04 N 00 04
1 1/2" x 1 1/2"	270-05 N 00 04
2" x 2"	270-06 N 00 06
2 1/2" x 2 1/2"	270-07 N 00 07
3" x 3"	270-08 N 00 08
4" x 4"	270-14 N 00 14

NIPLE REDUCTOR



Tamaño	Cat. No.
1/2" x 3/8"	270-01 N 000 05
3/4" x 1/2"	270-02 N 00 01
1" x 1/2"	270-01 N 00 03
1" x 3/4"	270-02 N 00 03
1 1/4" x 3/4"	270-04 N 00 02
1 1/4" x 1"	270-04 N 00 03
1 1/2" x 1"	270-05 N 00 03
1 1/2" x 1 1/4"	270-05 N 00 04
2" x 1"	270-03 N 00 06
2" x 1 1/4"	270-04 N 00 06
2" x 1 1/2"	270-05 N 00 06
2 1/2" x 2"	270-06 N 00 07
3" x 2"	270-06 N 00 08
3" x 2 1/2"	270-07 N 00 08
4" x 3"	270-08 N 00 14

CASQUILLO REDUCTOR



Tamaño	Cat. No.
1/2" x 3/8"	270-01 M 000 05
3/4" x 3/8"	270-02 M 000 05
3/4" x 1/2"	270-02 M 00 01
3/4" x 1/4"	270-02 M 00 04
1" x 1/2"	270-01 M 00 03
1" x 3/4"	270-03 M 00 02
1 1/4" x 3/4"	270-04 M 00 02
1 1/4" x 1"	270-04 M 00 03
1 1/2" x 3/4"	270-05 M 00 02
1 1/2" x 1"	270-03 M 00 05
1 1/2" x 1 1/4"	270-05 M 00 04
2" x 3/4"	270-06 M 00 02
2" x 1"	270-06 M 00 03
2" x 1 1/4"	270-06 M 00 04
2" x 1 1/2"	270-06 M 00 05
2 1/2" x 2"	270-07 M 00 06
3" x 2 1/2"	270-08 M 00 07

MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS

Tamaño	Cat. No.
1/2" x 1/2"	270-01 M 00 01
3/4" x 3/4"	270-02 M 00 02
1" x 1"	270-03 M 00 03
1 1/4" x 1 1/4"	270-04 M 00 04
1 1/2" x 1 1/2"	270-05 M 00 05
2" x 2"	270-06 M 00 06
2 1/2" x 2 1/2"	270-07 M 00 07
3" x 3"	270-08 M 00 08

CASQUILLO



Tamaño	Cat. No.
3/4"M x 1/2"F	270-01 B 00 02
1"M x 1/2"F	270-01 B 00 02
1"M x 3/4"F	270-02 B 00 03
1 1/4"M x 3/4"F	270-02 B 00 04
1 1/4"M x 1"F	270-03 B 00 04
1 1/2"M x 3/4"F	270-02 B 00 05
1 1/2"M x 1"F	270-03 B 00 05
1 1/2"M x 1 1/4"F	270-04 B 00 05
2"M x 3/4"F	270-02 B 00 06
2"M x 1"F	270-03 B 00 06
2"M x 1 1/4"F	270-04 B 00 06
2"M x 1 1/2"F	270-05 B 00 06
2 1/2"M x 1"F	270-03 B 00 07
2 1/2"M x 1 1/4"F	270-04 B 00 07
2 1/2"M x 1 1/2"F	270-05 B 00 07
2 1/2"M x 2"F	270-06 B 00 07
3"M x 2"F	270-06 B 00 08
3"M x 2 1/2"F	270-07 B 00 08
4"M x 2"F	270-06 B 00 14
4"M x 3"F	270-07 B 00 14

CASQUILLO REDUCTOR MACHO-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2"M x 3/4"F	270-01 B 00 02
3/4"M x 3/4"F	270-01 B 00 03
1/2"M x 1"F	270-01 B 00 04
3/4"M x 1"F	270-02 B 00 02

CASQUILLO REDUCTOR HEMBRA-MACHO



MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS

CODO MACHO-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2"	270-01 F 03 00
3/4"	270-02 F 03 00
1"	270-03 F 03 00

CODO HEMBRA-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2" x 1/2"	270-01 Z 05 02
3/4" x 3/4"	270-02 Z 05 02
1" x 1"	270-03 Z 05 02
1 1/4" x 1 1/4"	270-04 Z 05 02
1 1/2" x 1 1/2"	270-05 Z 05 02

TAPÓN MACHO



Tamaño	Cat. No.
1/2"	270-01 P 01 00
3/4"	270-02 P 01 00
1"	270-03 P 01 00
1 1/4"	270-04 P 01 00
1 1/2"	270-05 P 01 00
2"	270-06 P 01 00
2 1/2"	270-07 P 01 00
3"	270-08 P 01 00
4"	270-14 P 01 00

TAPÓN HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2"	270-01 P 02 00
3/4"	270-02 P 02 00
1"	270-03 P 02 00
1 1/4"	270-04 P 02 00
1 1/2"	270-05 P 02 00
2"	270-06 P 02 00
2 1/2"	270-07 P 02 00

MANGUITOS DE UNIÓN ROSCADOS

Tamaño	Cat. No.
1/2"x1/2"x1/2"	270-01 T 05 00
3/4"x3/4"x3/4"	270-02 T 05 00
1"x1"x1"	270-03 T 05 00
1 1/4"x1 1/4"x1 1/4"	270-04 T 05 00
1 1/2"x1 1/2"x1 1/2"	270-05 T 05 00
2"x2"x2"	270-06 T 05 00
3"x3"x3"	270-08 T 05 00

TE HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2"x1/2"x1/2"	270-01 T 06 00
3/4"x3/4"x3/4"	270-02 T 06 00
1"x1"x1"	270-03 T 06 00
1 1/4"x1 1/4"x1 1/4"	270-04 T 06 00
1 1/2"x1 1/2"x1 1/2"	270-05 T 06 00
2"x2"x2"	270-06 T 06 00

TE MACHO



Tamaño	Cat. No.
3/4"x1/2"x3/4"	270-02 T 06 01
1"x1/2"x1"	270-03 T 06 01
1"x3/4"x1"	270-03 T 06 02
1 1/4"x1/2"x1 1/4"	270-04 T 06 01
1 1/4"x3/4"x1 1/4"	270-04 T 06 02
1 1/4"x1"x1 1/4"	270-04 T 06 03
1 1/2"x3/4"x1 1/2"	270-05 T 06 02
1 1/2"x1"x1 1/2"	270-05 T 06 03
1 1/2"x1 1/4"x1 1/2" M	270-05 T 06 04
2"x1"x2"	270-06 T 06 03
2"x1 1/4"x2"	270-06 T 06 04
2"x1 1/2"x2"	270-06 T 06 05
2 1/2"x2"x2 1/2"	270-07 T 06 06
3"x2"x3"	270-08 T 06 06

TE REDUCTORA MACHO



Tamaño	Cat. No.
1/2"	270-01 F 03 00
3/4"	270-02 F 03 00
1"	270-03 F 03 00

SALIDA PARA DEPÓSITO



VÁLVULAS DE BOLA



Las válvulas de bola de Plas-fit están fabricadas con una tecnología avanzada que permite una cobertura completa de la válvula con polímero reforzado de alta calidad, para que sus partes metálicas no queden expuestas al aire o al agua, lo que permite que puedan utilizarse durante años de forma segura.

Especificaciones técnicas:

- De fácil montaje, cómodas de usar y muy duraderas.
- El cuerpo de las válvulas de bola está fabricado con polímero reforzado avanzado.
- Equipadas con mango de metal / mango de mariposa (polímero reforzado).

Presión de funcionamiento:

- Válvulas de bola: PN16.
- Válvula para jardín: PN 12,5.

VÁLVULAS DE BOLA

Tamaño	Cat. No.
1/2"	170-VLFF 01 01
3/4"	170-VLFF 02 02
1"	170-VLFF 03 03
1"-1/4" **	170-VLFF 04 04
1"-1/2" **	170-VLFF 05 05
2" **	170-VLFF 06 06

** Equipada solamente con mango de metal

VÁLVULA DE BOLA HEMBRA-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2"	170-VLFM 01 01
3/4"	170-VLFM 02 02
1"	170-VLFM 03 03

VÁLVULA DE BOLA MACHO-HEMBRA



Tamaño	Cat. No.
1/2"	170-TPP 01 01
3/4"	170-TPP 02 02

VÁLVULA PARA JARDÍN



Tamaño	Cat. No.
1/2"	170-TPB 01 01
3/4"	170-TPB 02 02

VÁLVULA PARA JARDÍN CON ROSCA DE LATÓN



Tamaño	Cat. No.
1/2"	170-DTP 01 02

VÁLVULA PARA JARDÍN CON ROSCA DE LATÓN. SALIDA 3/4"



GRIFO DE PRUEBA



El grifo de prueba cuenta con un innovador diseño y está fabricado con una tecnología de inyección precisa creada con polímero reforzado avanzado.

Diseñado para agua potable y sistemas de riego como punto de prueba de presión constante, el grifo de prueba de Plas-fit es la alternativa perfecta a los grifos de prueba de metal existentes.

Además, se ha creado bajo los estándares más elevados y emplea polímero reforzado avanzado para sistemas de agua potable, sin utilizar metales pesados. Combina precios competitivos y alta confiabilidad.



Especificaciones técnicas:

- Fácil de ensamblar, cómodo de utilizar y muy duradero.
- Es un producto ecológico – no contiene metales pesados- y cuenta con polímeros aptos para agua potable.
- Disponible en variedad de tamaños.
- Presión de funcionamiento: PN 16.

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja A1
1/8 M x 1/4 F	170 - TC 08 04	150
1/8 M x Flare 45deg SAE	170 - TC 08 FL	150
1/4 M x 1/4F	170 -TC 04 04	150
1/4 M x Flare 45deg SAE	170 - TC 04 FL	150

ABRAZADERAS



Descripción:

Las abrazaderas de Plas-fit se utilizan para divisiones, uniones y para agregar líneas a un eje principal. Están diseñados para ser utilizados con LDPE, HDPE, MDPE y tuberías PE.

La gama de abrazaderas de Plas-fit incluye:

- Abrazadera regular.
- Abrazadera con anillo reforzado con acero inoxidable.
- Abrazadera con bulto interno.
- Abrazadera con tornillos de acero inoxidable o galvanizados.
- Las abrazaderas Plas-fit tienen una montura irrompible, rápida, confiable y simple, que no se oxida y es resistente a un amplio rango de químicos.
- Presión de funcionamiento: tamaños de 20-110mm: PN10
tamaños de 125-225mm: PN6

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ABRAZADERAS

ABRAZADERA CON 2 TORNILLOS DE CIERRE



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A2	A3
20 x 1/2"	240 20 R 02 01	120	
25 x 1/2"	240 25 R 02 01	120	
25 x 3/4"	240 25 R 02 02	120	
32 x 1/2"	240 32 R 02 01	110	
32 x 3/4"	240 32 R 02 02	110	
40 x 1/2"	240 40 R 02 01	65	
40 x 3/4"	240 40 R 02 02	65	
40 x 1"	240 40 R 02 03	65	
50 x 1/2"	240 50 R 02 01	65	
50 x 3/4"	240 50 R 02 02	65	
50 x 1"	240 50 R 02 03	65	
63 x 1/2"	240 63 R 02 01	30	
63 x 3/4"	240 63 R 02 02	30	
63 x 1"	240 63 R 02 03	30	
75 x 3/4"	240 75 R 02 02		34
75 x 1"	240 75 R 02 03		34

ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS DE CIERRE



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A2	A3
50 x 1/2"	240 50 R 42 01	30	
50 x 3/4"	240 50 R 42 02	30	
50 x 1"	240 50 R 42 03	30	
50 x 1 1/4"	240 50 R 42 04	30	
63 x 1/2"	240 63 R 42 01	30	
63 x 3/4"	240 63 R 42 02	30	
63 x 1"	240 63 R 42 03	30	
63 x 1 1/4"	240 63 R 42 04		40
63 x 1 1/2"	240 63 R 42 05		40
75 x 1/2"	240 75 R 42 01		30
75 x 3/4"	240 75 R 42 02		30
75 x 1"	240 75 R 42 03		30
75 x 1 1/4"	240 75 R 42 04		30
75 x 1 1/2"	240 75 R 42 05		30
75 x 2"	240 75 R 42 06		25
90 x 1/2"	240 90 R 42 01		25
90 x 3/4"	240 90 R 42 02		25
90 x 1"	240 90 R 42 03		25
90 x 1 1/4"	240 90 R 42 04		25
90 x 1 1/2"	240 90 R 42 05		25
90 x 2"	240 90 R 42 06		25
110 x 1/2"	241 10 R 42 01		20
110 x 3/4"	241 10 R 42 02		20
110 x 1"	241 10 R 42 03		20
110 x 1 1/4"	241 10 R 42 04		20
110 x 1 1/2"	241 10 R 42 05		20
110 x 2"	241 10 R 42 06		20
125 x 3/4"	241 25 R 42 02		15
125 x 1"	241 25 R 42 03		15
125 x 1 1/4"	241 25 R 42 04		15
125 x 1 1/2"	241 25 R 42 05		15
125 x 2"	241 25 R 42 06		15

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

ABRAZADERAS

Tamaño	Cat. No.
140 x 3/4"	241 40 R 62 02
140 x 1"	241 40 R 62 03
140 x 1 1/4"	241 40 R 62 04
140 x 1 1/2"	241 40 R 62 05
140 x 2"	241 40 R 62 06
160 x 3/4"	241 60 R 62 02
160 x 1"	241 60 R 62 03
160 x 1 1/4"	241 60 R 62 04
160 x 1 1/2"	241 60 R 62 05
160 x 2"	241 60 R 62 06
160 x 3"	241 60 R 62 08
160 x 4"	241 60 R 62 09
200 x 3/4"	242 00 R 62 02
200 x 1"	242 00 R 62 03
200 x 1 1/4"	242 00 R 62 04
200 x 1 1/2"	242 00 R 62 05
200 x 2"	242 00 R 62 06
200 x 3"	242 00 R 62 08
200 x 4"	242 00 R 62 09
225 x 2"	242 25 R 62 06
225 x 3"	242 25 R 62 08
225 x 4"	242 25 R 62 09
250 x 2"	242 50 R 62 06
250 x 3"	242 50 R 62 08
250 x 4"	242 50 R 62 09
315 x 2"	243 15 R 62 06
315 x 3"	243 15 R 62 08
315 x 4"	243 15 R 62 09

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A2	A3
25 x 1/2"	140 25 R 01 01	120	
25 x 3/4"	140 25 R 01 02	120	
32 x 1/2"	140 32 R 01 01	110	
32 x 3/4"	140 32 R 01 02	110	
40 x 1/2"	140 40 R 01 01	65	
40 x 3/4"	140 40 R 01 02	65	
40 x 1"	140 40 R 01 03	65	
50 x 1/2"	140 50 R 01 01	65	
50 x 3/4"	140 50 R 01 02	65	
50 x 1"	140 50 R 01 03	65	
63 x 3/4"	140 63 R 01 02	30	
63 x 1"	140 63 R 01 03	30	
75 x 3/4"	140 75 R 01 02		34
75 x 1"	140 75 R 01 03		34

ABRAZADERA CON 6 TORNILLOS DE CIERRE



ABRAZADERA CON 2 TORNILLOS DE CIERRE Y BULTO



*Tamaño de cabezas de tornillo para abrazadera con bulto

Tamaño de la abrazadera	Tamaño de la cabeza de tornillo
25	11 mm
32	14 mm
40-50	22 mm
63-75	30 mm

ABRAZADERAS

ABRAZADERA CON 2 TORNILLOS DE CIERRE Y DOBLE BULTO



Tamaño	Cat. No.
20 x 1/2"	240 20 R 20 21
25 x 1/2"	240 25 R 25 21
25 x 3/4"	240 25 R 25 22
32 x 1/2"	240 32 R 32 21
32 x 3/4"	240 32 R 32 22
40 x 1/2"	240 40 R 40 21
40 x 3/4"	240 40 R 40 22
40 x 1"	240 40 R 40 23
50 x 1/2"	240 50 R 50 21
50 x 3/4"	240 50 R 50 22
50 x 1"	240 50 R 50 23
63 x 1/2"	240 63 R 63 21
63 x 3/4"	240 63 R 63 22
63 x 1"	240 63 R 63 23

ABRAZADERA CON 4 TORNILLOS DE CIERRE Y DOBLE BULTO



Tamaño	Cat. No.
50 x 1/2"	240 50 R 50 41
50 x 3/4"	240 50 R 50 42
50 x 1"	240 50 R 50 43
50 x 1 1/4"	240 50 R 50 44
63 x 1/2"	240 63 R 63 41
63 x 3/4"	240 63 R 63 42
63 x 1"	240 63 R 63 43
63 x 1 1/4"	240 63 R 63 44
63 x 1 1/2"	240 63 R 63 45
75 x 1/2"	240 75 R 75 41
75 x 3/4"	240 75 R 75 42
75 x 1"	240 75 R 75 43
75 x 1 1/4"	240 75 R 75 44
75 x 1 1/2"	240 75 R 75 45
75 x 2"	240 75 R 75 46
90 x 1/2"	240 90 R 90 41
90 x 3/4"	240 90 R 90 42
90 x 1"	240 90 R 90 43
90 x 1 1/4"	240 90 R 90 44
90 x 1 1/2"	240 90 R 90 45
90 x 2"	240 90 R 90 46
110 x 1/2"	241 10 R 10 41
110 x 3/4"	241 10 R 10 42
110 x 1"	241 10 R 10 43
110 x 1 1/4"	241 10 R 10 44
110 x 1 1/2"	241 10 R 10 45
110 x 2"	241 10 R 10 46
125 x 3/4"	241 25 R 25 42
125 x 1"	241 25 R 25 43
125 x 1 1/4"	241 25 R 25 44
125 x 1 1/2"	241 25 R 25 45
125 x 2"	241 25 R 25 46

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

ABRAZADERAS

Tamaño	Cat. No.
140 x 3/4"	241 40 R 40 62
140 x 1"	241 40 R 40 63
140 x 1 1/4"	241 40 R 40 64
140 x 1 1/2"	241 40 R 40 65
140 x 2"	241 40 R 40 66
160 x 3/4"	241 60 R 60 62
160 x 1"	241 60 R 60 63
160 x 1 1/4"	241 60 R 60 64
160 x 1 1/2"	241 60 R 60 65
160 x 2"	241 60 R 60 66
160 x 3"	241 60 R 60 68
160 x 4"	241 60 R 60 69
200 x 3/4"	242 00 R 00 62
200 x 1"	242 00 R 00 63
200 x 1 1/4"	242 00 R 00 64
200 x 1 1/2"	242 00 R 00 65
200 x 2"	242 00 R 00 66
200 x 3"	242 00 R 00 68
200 x 4"	242 00 R 00 69

Los productos con salida superior a 1 1/4" se suministrarán con un anillo de metal reforzado

ABRAZADERA CON 6
TORNILLOS DE CIERRE
Y DOBLE BULTO



ABRAZADERAS

ABRAZADERA DE REPARACIÓN CON 2 TORNILLOS



Tamaño	Cat. No.
20	240 20 R 20 20
25	240 25 R 20 25
32	240 32 R 20 32
40	240 40 R 20 40
50	240 50 R 20 50
63	240 63 R 20 63

ABRAZADERA DE REPARACIÓN CON 4 TORNILLOS



Tamaño	Cat. No.
50	240 50 R 40 50
63	240 63 R 50 63
75	240 75 R 40 75
90	240 90 R 40 90
110	241 10 R 41 10
125	241 25 R 41 25

ABRAZADERA DE REPARACIÓN CON 6 TORNILLOS



Tamaño	Cat. No.
140	241 40 R 61 40
160	241 60 R 61 60
200	242 00 R 62 00
225	242 25 R 62 25
250	242 50 R 62 50
315	243 15 R 63 15

UNIFIT - ACCESORIOS UNIVERSALES



Descripción:

El conector Universal Plas-fit está especialmente diseñado para la industria del transporte de agua. Esta gama Unifit se acopla de manera sencilla y segura entre tubos de polietileno y tubos fabricados de otros materiales: cobre, hierro galvanizado, PVC, entre otros.

Especificaciones técnicas:

- El conector tiene un mecanismo particularmente flexible que permite conexiones a diámetros que abarcan un rango de 15-53 mm.
- Doble sellado - hidráulico y mecánico.
- Disponible como una unidad completa o como un kit para la integración con una variedad de conectores Plas-fit.
- Se puede desmontar y volver a montar.
- Presión de funcionamiento: PN 16.



Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ACOPLAMIENTO UNIFIT



Tamaño	Cat. No.	
3/8"-1/2"	150 15 M 50 16	16mm
3/8"-1/2"	150 15 M 50 20	20mm
3/8"-1/2"	150 15 M 50 25	25mm
1/2"-3/4"	150 21 M 50 20	20mm
1/2"-3/4"	150 21 M 50 25	25mm
1/2"-3/4"	150 21 M 50 32	32mm
3/4"-1"	150 27 M 50 25	25mm
3/4"-1"	150 27 M 50 32	32mm
3/4"-1"	150 27 M 50 40	40mm

CODO UNIFIT



Tamaño	Cat. No.	
3/8"-1/2"	150 15 Z 50 20	20mm
3/8"-1/2"	150 15 Z 50 25	25mm
1/2"-3/4"	150 21 Z 50 25	25mm
1/2"-3/4"	150 21 Z 50 32	32mm
3/4"-1"	150 27 Z 50 40	40mm

KIT DE CONVERSIÓN

Tamaño	Cat. No.	
15 - 21"	150 15 E 58 00	25mm
21 - 27"	150 21 E 58 00	32mm



REPUESTOS Y HERRAMIENTAS



Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

CHAFLÁN



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja
63-16	150 63 0 00 00	60

LLAVE



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja
16-40	150 25 0 00 06	30
40-75	150 40 0 00 06	20
63-110	150 63 0 00 05	10

TUERCA NIR



Tamaño	Cat. No.
16	140 16 H 35 10
20	140 20 H 35 10
25	140 25 H 35 10

TUERCA METAL+



Tamaño	Cat. No.
16	150 16 H 65 10

TUERCA METAL



Tamaño	Cat. No.
16	150 16 H 45 10

REPUESTOS SERIE 150

Tamaño	Cat. No.
16	150 16 H 05 10
20	150 20 H 05 10
25	150 25 H 05 10
32	150 32 H 05 10
40	150 40 H 05 10
50	150 50 H 05 10
63	150 63 H 05 10
75	150 75 H 05 10
90	150 90 H 05 10
110	151 10 H 05 10

TUERCA



Ø	Cat. No.
32	150 32 H 05 20
40	150 40 H 05 20
50	150 50 H 05 20
63	150 63 H 05 20
75	150 75 H 05 20

TUERCA ADAPTADOR



Ø	Cat. No.
16	150 16 H 06 10
20	150 20 H 06 10
25	150 25 H 06 10
32	150 32 H 06 10
40	150 40 H 06 10
50	150 50 H 06 10
63	150 63 H 06 10
75	150 75 H 06 10
90	150 90 H 06 10
110	151 10 H 06 10

ANILLO DE AGARRE



16-75 mm

90-110 mm

REPUESTOS SERIE 150

TORNILLO GALVANIZADO + TUERCA



Tornillo	Cat. No.	Tuerca	Abrazadera
1/4 x 30	970 00140 06	1/4"	25+32
1/4 x 35	970 00140 07	1/4"	40
1/4 x 40	970 00140 08	1/4"	50
5/16 x 50	970 00140 21	5/16"	63
5/16 x 60	970 00140 24	5/16"	75-160
5/16 x 70	970 00140 26	5/16"	75

SELLOS




ANILLOS 'D' 16-75 mm



ANILLOS 'O' 90-110 mm

Ø	Cat. No.
16	520 16 A 06 01
20	520 20 A 06 01
25	520 25 A 06 01
32	520 32 A 06 01
40	520 40 A 06 01
50	520 50 A 06 01
63	520 63 A 06 01
75	520 75 A 06 01
90	520 90 A 06 01
110	521 10 A 06 01

ANILLOS DE JUNTA



Ø	Cat. No.
32	520 32 A 06 00
40	520 40 A 06 00
50	520 50 A 06 00
63	520 63 A 06 00
75	520 75 A 06 00

REPUESTOS SERIE 250/350

Ø	Cat. No.
16	250 16 H 05 10
20	250 20 H 05 10
25	250 25 H 05 10
32	250 32 H 05 10
40	250 40 H 05 10
50	250 50 H 05 10
63	250 63 H 05 10
75	250 75 H 05 10
90	250 90 H 05 10
110	250 10 H 05 10

TUERCA



Ø	Cat. No.
16	250 16 H 06 10
20	250 20 H 06 10
25	250 25 H 06 10
32	250 32 H 06 10
40	250 40 H 06 10
50	250 50 H 06 10
63	250 63 H 06 10
75	250 75 H 06 10
90	250 90 H 06 10
110	250 10 H 06 10

ANILLO DE AGARRE



63-110 mm

Ø	Cat. No.
16	520 16 A 26 01
20	520 20 A 26 01
25	520 25 A 26 01
32	520 32 A 26 01
40	520 40 A 26 01
50	520 50 A 26 01
63	520 63 A 26 01
75	520 75 A 26 01
90	520 90 A 26 01
110	521 10 A 26 01

ANILLO





TELECOM

COMFIT / TRANSFIT[®]



Descripción:

Una amplia gama de conectores y accesorios para comunicaciones y para la industria de fibra óptica que cuenta con un extenso rango de aplicaciones. Se utiliza principalmente para la aplicación de conductos y sub-conductos y su diseño libre de metal es el más avanzado.

Especificaciones técnicas:

- Estrecha sección transversal interna que reduce la fricción durante la instalación, lo que facilita su uso y automatización en túneles estrechos.
- Diseñado para adaptarse a los requisitos de los fabricantes de cable y los contratistas de instalaciones.
- Adecuado para los métodos de instalación de soplado y tirado.
- Los accesorios se conectan utilizando el método avanzado Push Fit, sin que sea necesario desmontar las piezas.
- Tracción - PN10, de acuerdo con el estándar DIN 8076 T3.
- Presión de aire - 16 Atm 60C por dos horas.

Los productos están protegidos por patente.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ACOPLAMIENTO COMFIT



PATENTED

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A2	A3
32 x 32	400 32 M 00 32	70	
40 x 40	400 40 M 00 40		60
50 x 50	400 50 M 00 50		33

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja	
		A2	A3
3/4"	40 - 02 M 00 02	70	
1"	40 - 03 M 00 03	144	
1 1/4"	40 - 04 M 00 04		56
1 1/2"	40 - 05 M 00 05		36
2"	40 - 06 M 00 06		30

ACOPLAMIENTO ESTRECHO
COMFIT

PATENTED

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja
50	400 50 M 30 50	30

* Diámetro externo máximo 69mm

Tamaño	Cat. No.	Ø ID Tubo mm	Cantidad por caja A1
32	400 32 P 01 00	26-31	120
40	400 40 P 01 00	31-39	90
50	400 50 P 01 00	38-49	60
63	400 63 P 01 00	47-62	35

CONECTORES EXTENSIBLES COMFIT



Tamaño ID Tubo	Cat. No.	Ø Cable mm	Cantidad por caja A3
32/26	400 32 P 00 09B	9-14.5	300
40/33	400 40 P 00 09B	9-14.5	216
40/33	400 40 P 00 14B	14-18	216
50/42	400 50 P 00 09B	9-14.5	108

TUBOS CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA SIMPLEX



Las dimensiones tope se pueden obtener con diferentes tamaños de cable

Tamaño		Cat. No.	Ø ID Tubo	
Pulgadas	mm		Pulgadas	mm
21/2	64	40 064 P 01 00	2.34–2.91	74–59
3	76	40 076 P 01 00	2.99–3.46	76–88
4	102	40 102 P 01 00	3.94–4.33	100–110
5	127	40 127 P 01 00	5.00–5.35	124–136
6	152	40 152 P 01 00	5.82–6.37	148–162

CONECTOR EXTENSIBLE UNIVERSAL



Tamaño		Cat. No.	Ø ID Tubo	
Pulgadas	mm		Pulgadas	mm
2	51	40 - 06 P 01 00	1.20-2.60	30 – 66
3	76	40 - 08 P 01 00	2.75-3.65	70 – 93
4	102	40 - 14 P 01 00	3.70-4.70	94 –119
5	127	40 - 16 P 01 00	4.80-5.75	122-146
6	152	40 - 18 P 01 00	5.82-6.80	148-173

CONECTOR CÓNICO



ACOPLAMIENTO TRANSFIT



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
16 x 16	150 16 M 30 16	75		
20 x 20	150 20 M 30 20	90		
25 x 25	150 25 M 30 25	60		
32 x 32	150 32 M 00 32	36		
40 x 40	150 40 M 30 40	36		
50 x 50	150 50 M 30 40	18		
63 x 60	150 63 M 30 63	11		

Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
11/4" x 11/4"	150 04 M 30 04	48		
2" x 2"	150 06 M 30 06	12		

TAPÓN TRANSFIT



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja		
		A1	A2	A3
20	150 20 S 30 00			
25	150 25 S 30 00			
32	150 32 S 30 00	72		
40	150 40 S 30 00	40		
50	150 50 S 30 00	30		
63	150 63 S 30 00	20		
75	150 75 S 30 00	14		
90	150 90 S 30 00	6		
110	151 10 S 30 00	4		

ACOPLAMIENTO REDUCTOR TRANSFIT



Tamaño	Cat. No.	Cantidad por caja			
		A1	A2	A3	A4
20 x 16	150 20 D 30 16	50			
25 x 16	150 25 D 30 16	35			
25 x 20	150 25 D 30 20	70			
32 x 20	150 32 D 30 20	54			
32 x 25	150 32 D 30 25	48			
40 x 25	150 40 D 30 25	30			
40 x 32	150 40 D 30 32	22			
50 x 25	150 50 D 30 25	18			
50 x 32	150 50 D 30 32	25			
50 x 40	150 50 D 30 40	24			
63 x 32	150 63 D 30 32	15			
63 x 40	150 63 D 30 40	15			
63 x 50	150 63 D 30 50	12			
75 x 32	150 75 D 30 32	12			
75 x 40	150 75 D 30 40	12			
75 x 50	150 75 D 30 50	11			
75 x 63	150 75 D 30 63	8			

ENTERRADO DIRECTO®



Descripción:

Los accesorios de comunicación de enterrado directo se instalan bajo tierra y se utilizan para conectar tubos finos de micro-conductos, a través de los cuales se da el soplado de las fibras ópticas.

La serie DB presenta un desarrollo único de accesorios libres de metal con una confiabilidad probada en cuanto a su instalación, así como una vida útil más larga que la de los productos ofertados actualmente en el mercado.

Esta serie es apta para la instalación mediante enterrado, así como para la instalación directa.

Estos productos fueron desarrollados en colaboración con fabricantes de cables, contratistas de instalaciones de infraestructura y contratistas de instalación de fibra óptica por enterrado.

Especificaciones técnicas:

- Un cuerpo transparente que garantiza una instalación correcta y segura.
- Resistente a las altas presiones que se derivan de los métodos de instalación de soplado y tirado en el cable principal de comunicaciones.
- Los accesorios se conectan mediante el método avanzado Push Fit, sin que sea necesario desmontar la pieza.
- Resistente a la corrosión.
- Sellado a prueba de aire y agua.
- Adecuado para usar en un amplio rango de temperaturas.

Presión:

Los conectores soportan las presiones de aire detalladas a continuación para todas las temperaturas en el rango de trabajo:

- Presión de trabajo continua: 16bares
- Presión de trabajo máxima: 20bares
- Presión de estallido: >25bares

Todos los tamaños también están disponibles en la versión ignífuga (FR), para su instalación en espacios restringidos que requieren el estándar FR.

Los productos están protegidos por patente.

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

ENTERRADO DIRECTO

ACOPLAMIENTO PARA ENTERRADO DIRECTO



PATENTED

Tamaño	Cat. No.
7 x 7	400 07 M 30 07
8 x 8	400 08 M 30 08
10 x 10	400 10 M 30 10
12 x 12	400 12 M 30 12
14 x 14	400 14 M 30 14
16 x 16	400 16 M 30 16
20 x 20	400 20 M 30 20

TAPÓN PARA ENTERRADO DIRECTO



PATENTED

Tamaño	Cat. No.
7	400 07 S 30 00
8	400 08 S 30 00
10	400 10 S 30 00
12	400 12 S 30 00
14	400 14 S 30 00
16	400 16 S 30 00
20	400 20 S 30 00

ACOPLAMIENTO FR PARA ENTERRADO DIRECTO



PATENTED

Tamaño	Cat. No.
7 x 7	400 07 M 30 07 FR
8 x 8	400 08 M 30 08 FR
10 x 10	400 10 M 30 10 FR
12 x 12	400 12 M 30 12 FR
14 x 14	400 14 M 30 14 FR
16 x 16	400 16 M 30 16 FR
20 x 20	400 20 M 30 20 FR

TAPÓN FR PARA ENTERRADO DIRECTO



PATENTED

Tamaño	Cat. No.
7	400 07 S 30 00 FR
8	400 08 S 30 00 FR
10	400 10 S 30 00 FR
12	400 12 S 30 00 FR
14	400 14 S 30 00 FR
16	400 16 S 30 00 FR
20	400 20 S 30 00 FR

MICROFIT



Descripción:

Microfit es un innovador accesorio de conexión Push-Fit empleado para conectar cables de comunicación micro-ductos a fibra óptica.

La variedad de accesorios Microfit ha sido diseñada con total conformidad a los requisitos de los fabricantes de cable y los contratistas de instalaciones, en especial para instalaciones de infraestructura de último tramo.

Especificaciones técnicas:

- Resistente a las altas presiones que se derivan de los métodos de instalación de soplado y tirado en el cable principal de comunicaciones.
- Perfectamente sellado a prueba de aire y agua.
- Adecuado para usar en un amplio rango de temperaturas.
- Los accesorios también están disponibles en una versión resistente al fuego (FR).

Tamaño de las cajas de cartón – véase el índice

MICROFIT-DI

CONECTOR RECTO
MICROFIT - DI

Tamaño	Cat. No.
3 x 3/2.1	400 03 M 00 03B
4 x 4/2.6	400 04 M 00 04B
5 x 5/3.5	400 05 M 00 05B
6 x 6/3.5	400 06 M 00 06B
7 x 7/3.5	400 07 M 02 07B
7 x 7/5.5	400 07 M 00 07B
8 x 8/3.5	400 08 M 02 08B
8.5 x 8.5/6	400 085 M 00 85B
8 x 8/6	400 08 M 00 08B
10 x 10/8	400 10 M 00 10B
12 x 12/8	400 12 M 02 12B
12 x 12/10	400 12 M 00 12B
12.7 x 12.7/8	400-01 M 00 01B
14 x 14/10	400 14 M 02 14B
14 x 14/12	400 14 M 00 14B
16 x 16/12	400 16 M 00 16B
18 x 18/14	400 18 M 00 18B

CONECTOR PARA EXTREMO
MICROFIT - DI

Tamaño	Cat. No.
5	400 05 S 00 00B
7	400 07 S 00 00B
8	400 08 S 00 00B
8.5	400 085 S 00 00B
10	400 10 S 00 00B
12	400 12 S 00 00B
12.7	400-01 S 00 00B
14	400 14 S 00 00B
16	400 16 S 00 00B
18	400 18 S 00 00B
20	400 20 S 00 00B

CONECTOR REDUCTOR
MICROFIT - DI

Tamaño	Cat. No.
5 x 3	400 05 D 00 03B
7 x 5	400 07 D 00 05B
8 x 5	400 08 D 00 05B
10 x 7	400 10 D 00 07B
10 x 8	400 10 D 00 08B
12 x 8	400 12 D 00 08B
12 x 10	400 12 D 00 10B
14 x 10	400 14 D 00 10B
14 x 12	400 14 D 00 12B
16 x 12	400 16 D 00 12B
16 x 14	400 16 D 00 14B
18 x 14	400 18 D 00 14B
18 x 16	400 18 D 00 16B

MICROFIT CON CLIP DE BLOQUEO

Tamaño	Cat. No.
3 x 3/2.1	400 03 M 00 03B-MB
4 x 4/2.6	400 04 M 00 04B-MB
5 x 5/3.5	400 05 M 00 05B-MB
6 x 6/3.5	400 06 M 00 06B-MB
7 x 7/3.5	400 07 M 02 07B-MB
7 x 7/5.5	400 07 M 00 07B-MB
8 x 8/3.5	400 08 M 02 08B-MB
8 x 8/6	400 08 M 00 08B-MB
8.5 x 8.5/6	400 085 M 00 85B-MB
10 x 10/8	400 10 M 00 10B-MB
12 x 12/8	400 12 M 02 12B-MB
12 x 12/10	400 12 M 00 12B-MB
12.7 x 12.7/8	400-01 M 00 01B-MB
14 x 14/10	400 14 M 02 14B-MB
14 x 14/12	400 14 M 00 14B-MB
16 x 16/12	400 16 M 00 16B-MB
18 x 18/14	400 18 M 00 18B-MB

CONECTOR RECTO MICROFIT
CON CLIP DE BLOQUEO



Tamaño	Cat. No.
5	400 05 S 00 00B-MB
7	400 07 S 00 00B-MB
8	400 08 S 00 00B-MB
8.5	400 085 S 00 00B-MB
10	400 10 S 00 00B-MB
12	400 12 S 00 00B-MB
12.7	400-01 S 00 00B-MB
14	400 14 S 00 00B-MB
16	400 16 S 00 00B-MB
18	400 18 S 00 00B-MB
20	400 20 S 00 00B-MB

TAPÓN MICROFIT CON
CLIP DE BLOQUEO



Tamaño	Cat. No.
5 x 3	400 05 D 00 03B-MB
7 x 5	400 07 D 00 05B-MB
8 x 5	400 08 D 00 05B-MB
10 x 7	400 10 D 00 07B-MB
10 x 8	400 10 D 00 08B-MB
12 x 7	400 12 D 00 07B-MB
12 x 8	400 12 D 00 08B-MB
12 x 10	400 12 D 00 10B-MB
14 x 10	400 14 D 00 10B-MB
14 x 12	400 14 D 00 12B-MB
16 x 12	400 16 D 00 12B-MB
16 x 14	400 16 D 00 14B-MB
18 x 14	400 18 D 00 14B-MB
18 x 16	400 18 D 00 16B-MB

CONECTOR REDUCTOR MICROFIT
CON CLIP DE BLOQUEO



MICROFIT-DB

CONECTOR RECTO MICROFIT DB



Tamaño	Cat. No.
5 x 3.5	400 05 M 30 05B
6 x 3.5	400 06 M 30 06B
7 x 3.5	400 07 M 3207B
7 x 5.5	400 07 M 30 07B
8 x 3.5	400 08 M 32 08B
8 x 6	400 08 M 30 08B
8.5 x 6	400 085 M 300 85B
10 x 8	400 10 M 30 10B
12 x 8	400 12 M 32 12B
12 x 10	400 12 M 30 12B
12.7	400-01 M 30 01B
14 x 12	400 14 M 30 14B
16 x 12	400 16 M 30 16B
18 x 14	400 18 M 30 18B

CONECTOR PARA EXTREMO MICROFIT DB



Tamaño	Cat. No.
5	400 05 S 30 00B
7	400 07 S 30 00B
8	400 08 S 30 00B
8.5	400 085 S 30 00B
10	400 10 S 30 00B
12	400 12 S 30 00B
12.7	400-01 S 30 00B
14	400 14 S 30 00B
16	400 16 S 30 00B
18	400 18 S 30 00B

CARTUCHO MICROFIT DB



Tamaño	Cat. No.
5	400 05 B 300 0B
6	400 06 B 300 0B
7	400 07 B 300 0B
8	400 08 B 300 0B
10	400 10 B 300 0B
12	400 12 B 300 0B
14	400 14 B 300 0B
16	400 16 B 300 0B
18	400 18 B 300 0B

MICROFIT-DI

Tamaño	Cat. No.	Ø Cable	A3
5	400 05 M 0G0 50B	0.5~3.5	
7	400 07 M 0G0 70B	1.0~4.6	
8	400 08 M 0G0 80B	1.0~4.6	
8	400 08 M 0G0 81B	3.0~6.0	
8	400 085 M 0G0 85B	3.0~6.0	960
10	400 10 M 0G1 00B	3.0~6.0	960
10	400 10 M 0G1 01B	5.0~8.0	960
12	400 12 M 0G1 20B	3.0~6.0	480
12	400 12 M 0G1 21B	5.0~8.0	480
12	400 12 M 0G1 22B	7.0~10.0	480
12.7	400 - 01 M 0G0 010B	3.0~6.0	360
12.7	400 - 01 M 0G0 012B	5.0~8.0	360
12.7	400 - 01 M 0G0 013B	7.0~10.0	360
14	400 14 M 0G1 40B	3.0~6.0	360
14	400 14 M 0G1 41B	5.0~8.0	360
14	400 14 M 0G1 42B	7.0~10.0	360
14	400 14 M 0G1 43B	9.0~12.0	360
16	400 16 M 0G1 60B	3.0~6.0	240
16	400 16 M 0G1 61B	5.0~8.0	240
16	400 16 M 0G1 62B	7.0~10.0	240
16	400 16 M 0G1 63B	9.0~12.0	240
18	400 18 M 0G1 80B	3.0~6.0	120
18	400 18 M 0G1 81B	5.0~8.0	120
18	400 18 M 0G1 83B	7.0~10.0	120
18	400 18 M 0G1 82B	9.0~12.0	120

Tamaño	Cat. No.	Ø Cable	A3
7/5	400 07 D 0G0 50B	1~4.6	1800

BLOQUE GAS MICROFIT - DI



BLOQUE GAS REDUCTOR MICROFIT - DI

Tamaño	Cat. No.
5	400 05 L 00 00B
6	400 06 L 00 00B
7	400 07 L 00 00B
8	400 08 L 00 00B
10	400 10 L 00 00B
12	400 12 L 00 00B
14	400 14 L 00 00B
16	400 16 L 00 00B
18	400 18 L 00 00B

CLIP DE BLOQUEO MICROFIT



Tamaño	Cat. No.
5	400 05 C 00 00C
6	400 06 C 00 00C
7	400 07 C 00 00C
8	400 08 C 00 00C
10	400 10 C 00 00C
12	400 12 C 00 00C
14	400 14 C 00 00C
16	400 16 C 00 00C
18	400 18 C 00 00C
20	400 20 C 00 00C

TAPÓN MICROFIT



FR MICROFIT-DI



CONECTOR RECTO MICROFIT
FR - DI



Tamaño	Cat. No.
3 x 3	400 03 M 00 03 FRB
4 x 4	400 04 M 00 04 FRB
5 x 5	400 05 M 00 05 FRB
6 x 6	400 06 M 00 06 FRB
7 x 7	400 07 M 00 07 FRB
8 x 8	400 08 M 00 08 FRB



CONECTOR PARA EXTREMO
MICROFIT FR - DI



Tamaño	Cat. No.
3	400 03 S 00 00 FRB
4	400 04 S 00 00 FRB
5	400 05 S 00 00 FRB
6	400 06 S 00 00 FRB
7	400 07 S 00 00 FRB
8	400 08 S 00 00 FRB



CONECTOR REDUCTOR
MICROFIT FR- DI



Tamaño	Cat. No.
3 x 2.1	400 03 D 00 02 FRB
4 x 2.1	400 04 D 00 02 FRB
5 x 3.5	400 05 D 00 03 FRB
6 x 3.5	400 06 D 00 03 FRB
7 x 3.5	400 07 D 00 03 FRB
7 x 5.5	400 07 D 00 05 FRB
8 x 3.5	400 08 D 00 03 FRB
8 x 5.5	400 08 D 00 05 FRB



APROBACIONES Y CERTIFICACIONES

Estándar para accesorios de suministro de agua Plas-fit PN16 Serie 150

			Diameter (mm)	Pressure Rating (bar)
GERMANY		DIN 8076-3	20-63	16
HOLLAND		BRL-K534	16-63 75	16 10
SWITZERLAND		SVGW GW2, DIN 8076	20-63	16
ISRAEL		SII 5283	16-63 75-110	16 10
NORWAY		EN712, EN713, EN715	20-63	10
SWEDEN		NKB 18	20-63	10
DENMARK		NKB 18	20-63	10
HUNGARY		EMI A 24/1985 (XII.28)	16-63	16
THE CZECH REPUBLIC		TS-ITC-122/98	16-63 75-110	16 10
SLOVAKIA		DIN 8076-3	16-63 75-110	16 10
POLAND		DIN 8076-3	16-63 75-110	16 10
INTERNATIONAL		ISO 9001		
EUROPE		CE MARK 2006/42/EC		

Nuestra garantía singular exclusiva

Utilizamos sólo materiales y procesos de fabricación de la más alta calidad para nuestros productos, que cumplen con los más altos estándares del mercado. Por lo tanto, garantizamos que nuestros ACCESORIOS DE COMPRESIÓN Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO, cuando se usan correctamente, están libres de defectos en el material y/o la mano de obra. Que reemplazamos, a nuestro criterio, cualquier producto que consideremos defectuoso en cuanto a material y/o mano de obra. Garantizamos nuestros productos con hasta 10 años. Después del período de garantía, continuamos proporcionando los servicios de reparación, mantenimiento y consulta. Los términos exclusivos de nuestra garantía se detallan completos en nuestra Garantía Comercial Básica y en el Suplemento de Garantía Comercial aplicable. No seremos responsables de ningún compromiso o acuerdo realizado por cualquiera de nuestros agentes, representantes y/o distribuidores, y/o cualquier otro compromiso, que no sea la Garantía Comercial Básica antes mencionada y el Suplemento de Garantía Comercial aplicable.

Notas

Notas