

## SUPER-FIT PRODUKTE

Abmessung	Kat. Nr.
32-32	I5-32 EM 32-00
40-40	I5-40 EM 40-00
50-50	I5-50 EM 50-00
63-63	I5-63 EM 63-00

**BEIDSEITIGER  
SUPER-FIT ADAPTER**

Abmessung	Kat. Nr.
32	I5-32 ES 32-00
40	I5-40 ES 40-00
50	I5-50 ES 50-00
63	I5-63 ES 63-00

**STOPFEN SUPER-FIT**

Abmessung	Kat. Nr.
32-3/4	I5 032 HA 08 10
32-1	I5 032 HA 08 20
40-1,5	I5 040 HA 08 10
50-1,5	I5 050 HA 08 10
50-2	I5 050 HA 08 20
63-2	I5 063 HA 08 20

**AG SUPER-FIT  
ADAPTER**

Abmessung	Kat. Nr.
32	I5 032 H 05 20
40	I5 040 H 05 20
50	I5 050 H 05 20
63	I5 063 H 05 20

**ÜBERWURFMUTTER SUPER -FIT**

## SUPER-FIT PRODUKTE

### T-90° SUPER-FIT\* AG SEITLICH MIT UNFIT



Abmessung	Kat. Nr.
32U-32-1	15-32 UET 32-13
40U-40-1,5	15-40 UET 40-15

Seitliche Verbindung mit „AG SEITLICH MIT UNFIT“, entwickelt für Verbindungen mit Kupfer/Stahl/PVC Rohre

### WINKEL SUPER-FIT AG/ADAPTER



Abmessung	Kat. Nr.
32-1	15-32 EZ 13-00
40-1,5	15-40 EZ 15-00
50-1,5	15-50 EZ 15-00
50-2	15-50 EZ 16-00
63-2	15-63 EZ 16-00

### T-90° REDUKTIONSKUPPLUNG SUPER-FIT AG/ADAPTER



Abmessung	Kat. Nr.
32-1-40	15-32 EA 13-40
32-1-50	15-32 EA 13-50
40-1,5-32	15-40 EA 15-32

**SUPER-FIT PRODUKTE**

Abmessung	Kat. Nr.
32-3/4-32	I5-32 EA 22-32
40-1-40	I5-40 EA 23-40
50-2-50	I5-50 EA 26-50

**T-90° SUPER-FIT  
IG/ADAPTER**

Abmessung	Kat. Nr.
32-1M-1F	I5-32 ET I3-23
40-1,5M-1,5F	I5-40 ET I5-25
50-2M-2F	I5-50 ET I6-26
63-2M-2F	I5-63 ET I6-26

**T-90° SUPER-FIT  
IG-AG FÜR FILTER**

Abmessung	Kat. Nr.
32-32-1	I5-32 ET 32-13
40-40-1,5	I5-40 ET 40-15
50-50-2	I5-50 ET 50-16

**T-90° SUPER-FIT  
AG SEITLICH**

## SUPER-FIT PRODUKTE

T-90° SUPER-FIT  
IG-IG



Abmessung	Kat. Nr.
32-1-1	15-32 ET 23-23
40-1,5-1	15-40 ET 25-23
50-2-1	15-50 ET 26-23
63-2-1	15-63 ET 26-23

T-90° SUPER-FIT  
AG-IG FÜR LUFTVENTIL



Abmessung	Kat. Nr.
32-1M-1F	15-32 ET 13-23
40-1,5M-1F	15-40 ET 15-23
50-2M-1F	15-50 ET 16-23

T-90° SUPER-FIT  
AG/ADAPTER



Abmessung	Kat. Nr.
32-1-32	15-32 EA 13-23
40-1,5-40	15-40 EA 15-40
50-1,5-50	15-50 EA 15-50
50-2-50	15-50 EA 16-50
63-2-63	15-63 EA 16-63

# Super-Fit



Beschreibung:

Die Super-Fit-Serie wurde von Plas-Fit entwickelt um eine Komplettlösung zu bieten für die Bedürfnisse der Rohr-System-Planer und Bauunternehmer. Die Super-Fit Serie umfasst 2 Produktlinien um Rohrsysteme an Rohrleitung Zubehör anzuschließen:

- Super-Fit Verbinder
- Adapter/Super-Records

Die Super-Fit-Serie bietet Tee-Kupplungen und Winkel in verschiedenen Größen für den Anschluss am System-Kopf, an Luft Ventile/Dichtungen und Filter.

Als Ergänzung zu den Verbinder für PE-Rohren, bietet die Super-Fit Serie auch Tee-Kupplungen kombiniert mit Unifit, unseren universal Verbinder, die es ermöglicht, PE-Rohre direkt zu verbinden mit Rohren aus andere Materialien, wie: Kupfer, verzinktem Eisen und PVC.

Die Adapter/Super-Record-Serie ermöglicht es, jeden PN16 Verbinder umzuwandeln in ein Gewinde Fitting mit Außengewinde, in verschiedenen Größen, als Teil in der Entwicklung eines Verteiler Systems, Filter, etc.

